

# Türmerleim

## Kaurit® Leim 234 Pulver

### türmerleim

#### Türmerleim

#### Kaurit® Leim 234 Pulver

Kaurit Leim 234 Pulver wird zusammen mit Härtern sowohl nach dem Kalt- als auch nach dem Heißverfahren in der Türen-, Möbel-, Sperrholz-, und Parkettindustrie verarbeitet.

Je nach Leimansatz erhält man Verleimungsfestigkeiten, die den folgenden Anforderungen genügen:

EN 636-1 für Nutzungsklasse 1

EN 636-2 für Nutzungsklasse 2

EN 12765 Beanspruchungsgruppe C4

DIN 68705 (1981): IF; BFU 20; BST 20; BSTAE 20

DIN 68705 (1968): IF 20; IW 67; A 100

#### Chemische Charakterisierung

Pulverförmiges Harnstoff-Formaldehyd-Kondensationsprodukt

#### Einstufung und Kennzeichnung gemäß EG-Richtlinien

Einstufung: WGK1

Kennzeichnung: Xi, R 38, R 43, S 37

#### Allgemeine Hinweise

Holzarten wie Ahorn, Buche, Birke, Kastanie, Teak, Kiefer, Eiche u.a. können wegen ihres hohen Gehaltes an bestimmten Holzinhaltstoffen oder wegen ihrer Struktur Schwierigkeiten beim Verleimen bereiten. Durch Zugabe von bis zu 20% PVAc - Leim zur Leimlösung kann eine Verbesserung der Verleimung erreicht werden.

Weitere Hinweise enthalten die Technischen Informationen: „Holzverleimung; Allgemeine Hinweise“ und „Verleimung von Hart- und Exotenhölzern“.

Bitte Beachten Sie auch das Technische Merkblatt sowie das Sicherheitsdatenblatt.

Artikelbeschreibung	Artikel-Nr.
Kaurit® Leim 234 Pulver, 20kg Gebinde	E120280
Kaurit® Härter 26 für Kaurit® Leim 234 Pulver, 700g Gebinde	E182173
Kaurit® Härter 30 für Kaurit® Leim 234 Pulver, 175g Gebinde	E110281