

PRODUKTDATENBLATT



WE-Rohling MDF

WE-Rohling MDF Alu-Dampfsperre ca. 43/45 mm dick Vollspankern-Mittellage mit 2-seitigem 60 mm breitem Framire-Einleimer Stabilisator

Art. Nr.: T1023793 **Abmessungen:** 2.110,0 x 900,0 x 45,0 mm

 $(L \times B \times H)$

Web ID: 1RHGMDFALU90211 Verpackungseinheit: 1 Stück

Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 63,67 kg BRMBreite: 900 mm BRMHoehe: 2.110 mm

Einleimer: Hellholz ca. 60 mm breit Gewicht: Gewicht ca. 35 kg/m²

Kuerzbar: bis 1985 mm
Schalldaemmung: ca. 32 dB gekittet
Tuerdicke: ca. 43 mm
Tueroberflaeche: MDF

Merkmal: Klimaklasse III

Mittellage: Vollspankern, Klimaklasse III, Framire-Einleimer ca. 60 mm breit, ca. 35

kg/m², kürzbar bis 1985 mm

stumpf ohne Nebenarbeiten, Schalldämmung ca. 32 dB gekittet, Gewicht ca. 35 kg/m²