

# **PRODUKTDATENBLATT**



## Glastürscharnier ET 5150

Glastürscharnier ET 5150 Nm Glas max 6,3 mm ohne Bohrung 0024908

**Art. Nr.:** E0024908 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

**Web ID:** 931GTHB024908 **Verpackungseinheit:** 1 Garnitur **EAN:** 4023149517204 **Mind. Bestellmenge:** 1 Garnitur

### **Produktdetails**

Gewicht: 0,14 kg

WF93Merkmal: Glastürscharniere

Anbruch: Ja

Material: Zinkdruckguss

Oberflaeche: Nickelfarben lackiert, matt

Glastürscharnier ET 5150

- Glastürscharnier mit Zuhaltung für einliegende Türen
- Öffnungswinkel 170°
- ET 5150 und Glastürgriff: Einfache Montage per Klemmschraube, keine Bohrungen im Glas erforderlich
- Bei Verwendung ET 5150 Z: Glasbohrung ø 12 mm erforderlich
- Scharnier inkl. Rutschsicherung zum Aufkleben
- Türformat:
- Höhe = lichte Korpushöhe 4,4 mm
- Mit Glastürgriff: Breite = lichte Korpusbreite 5 mm
- Mit sonstigem Griff: Breite = lichte Korpusbreite 4 mm
- Zinkdruckguss vernickelt matt

#### **Links zum Artikel**

- Artikelseite (PDF)
- Hettich Blätterkatalog
- Cadenas Zeichnung
- Artikeldaten 2D/3D (DWG/DXF)

### **Downloads zum Artikel**

• bk 166.pdf