

PRODUKTDATENBLATT





Kugelauszug Stahl verzinkt

Kugelauszug Stahl verzinkt 1730FES/190-330mm 0030765

Art. Nr.: E0030765 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

Web ID: 934KAHB030765 **Verpackungseinheit:** 1 Garnitur **EAN:** 4023149307652 **Mind. Bestellmenge:** 1 Garnitur

Produktdetails

Gewicht: 0,13 kg
Belastung: 10
WF93Spezifikation: Teilauszug
Anbruch: Ja
Nennlaenge: 330

Nennlaenge: 330 Oberflaeche: verzinkt

Kugelauszug KA 1730, 17 mm Nut, 300 mm

- Teilauszug mit Auszuganschlag und Ausrollsicherung
- Führungsschiene und Kugelkäfig bilden eine komplette, nicht trennbare Einheit
- Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
- Mit zusätzlicher Frontabstützung ab Schubkastenlänge 430 mm
- Für Bodenvarianten genutet, gefälzt oder bündig
- Belastbarkeit nach EN 15338, Level 1
- Stahl verzinkt

Links zum Artikel

- Cadenas Zeichnung
- Artikeldaten 2D/3D (DWG/DXF)