

PRODUKTDATENBLATT



BMH Objektschloss KI.3 BB 20RD/ER 72/55/8 DL

BMH Objektschloss Klasse 3 Falz55/8/72 BB 20RD Niro DIN Ls 0300.000081

Art. Nr.: E470516 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

Web ID: 942BE20RN55BBL Verpackungseinheit: 1 Stück EAN: 4060473041722 Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 0,8 kg

Ausfuehrung: Schloss Klasse 3 Falz

WF94Anschlagart: links
WF94Entfernung: 72
WF94Nuss: 8
WF94Schliessart: BB
WF94Stulpbreite: 20
Dornmass: 55 mm

Das Einsteckschloss von BMH hat einen abgerundeten Stulp aus Edelstahl mit einer Breite von 20 mm. Dabei ist das Objektschloss nicht nur als Buntbart-, Profilzylinder- oder WC-Ausführung erhältlich, sondern jeweils auch in DIN links oder DIN rechts. Es besitzt ein Dornmaß von 55 mm, einen allseitig geschlossenen und verzinkten Schlosskasten sowie eine Zertifizierung nach DIN 18251 (Klasse 3).

Objektschloss für gefälzte Türen Stulpbreite 20 mm Als BB-, PZW- und WC-Ausführung In DIN links und rechts Klasse 3 nach DIN 18251

Downloads zum Artikel

• 942BE20RN55BBLWF94 BMH Objekteinsteckschloss Nassraumschloss.pdf