

PRODUKTDATENBLATT



BMH Objektschloss KI.3 PZ 20RD/ER 72/80/8 DL

BMH Objektschloss Klasse 3 Falz 80/8/72 PZ 20RD Niro DIN Ls 0300.000225

Art. Nr.: E485903 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

Web ID: 942BE20RN80PZL Verpackungseinheit: 1 Stück EAN: 4060473043160 Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 0,8 kg

Ausfuehrung: Schloss Klasse 3 Falz

WF94Anschlagart: links
WF94Entfernung: 72
WF94Nuss: 8
WF94Schliessart: PZ
WF94Stulpbreite: 20
Dornmass: 80 mm

Das Einsteckschloss für gefälzte Türen hat einen abgerundeten Stulp aus Edelstahl mit einer Breite von 20 mm. Dabei ist dieses Objektschloss von BMH als Profilzylinder-Ausführung erhältlich, sowohl in DIN links als auch DIN rechts. Es hat ein Dornmaß von 80 mm, einen geschlossenen und verzinkten Schlosskasten sowie eine Zertifizierung nach DIN 18251 (Klasse 3).

Objektschloss für gefälzte Türen 20 mm Stulpbreite Als PZW-Variante In DIN links und rechts Entspricht Klasse 3 nach DIN 18251

Downloads zum Artikel

 $\bullet \ 942 BE 20 RN 80 PZ LWF 94_BMH_Objekte in steck schloss_Nassraum schloss.pdf$