

PRODUKTDATENBLATT



Hoppe Bad-Grt. 1710/273 Tokyo

Hoppe Bad-Grt. 1710/273 F2 Tokyo Langschild TS=37-42 mm Schnellstift-Verbindung DIN EN 1906 KI. 3 2805339

Art. Nr.: E9461632 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

Web ID: 943WCHO1710273F2 **Verpackungseinheit:** 1 Garnitur **EAN:** 4012789204698 **Mind. Bestellmenge:** 1 Garnitur

Produktdetails

Gewicht: 0,49 kg

Ausfuehrung: sichtbare Befestigung, Hoppe Schnellstift - Verbindung


Bezeichnung: Bad - Grt. WF94ArtderGarnitur: Langschildgarnitur

WF94Tuerstaerke: 37 - 42 Material: Aluminium Modell: Tokyo

Oberflaeche: F2 neusilberfarbig eloxiert

Die Hoppe Tokyo Langschildgarnitur aus Aluminium in F2 neusilberfarbig eloxiert ist als Buntbart-, Profilzylinder- oder Bad-Ausführung erhältlich. Die Montage erfolgt mit praktischer Schnellstiftverbindung. Die Garnituren sind nach DIN EN 1906 Klasse 3

zertifiziert und für Türstärken von 37 bis 42 mm geeignet.



Als BB-, PZ- oder Bad-Ausführung Für Türstärken von 37 bis 42 mm Montage mit Schnellstift-Verbindung Klasse 3 nach DIN EN 1906

Downloads zum Artikel

• 943WCHO1710273F2DG2012_HO_Tokyo-1710-273P.pdf

