

PRODUKTDATENBLATT



SSF Objektschloss Kl.3 PZ 24RD/ER 72/65/8 DR GD

SSF Objektschloss Klasse 3 Stumpf 65/8/72 PZW, 24 RD, Nirosta, DIN Rechts Geräuschdämpfung im Schloss, Falle und Riegel DIN 18251-1 Klasse 3

Art. Nr.: E9422214 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

Web ID: 942BE24RN65PZGR Verpackungseinheit: 1 Stück EAN: 4012432310462 Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 0,74 kg


Ausfuehrung: Flüster - Schloss Klasse 3 Stumpf

WF94Anschlagart: rechts
WF94Entfernung: 72
WF94Nuss: 8
WF94Schliessart: PZ
WF94Stulpbreite: 24
Dornmass: 65 mm

Ausstattung:



- Falle und Riegel aus Stahl, verzinkt, mit thermisch fest verbundenen
 Führungselementen aus Polyamid zur Geräuschdämpfung im Schloss und an der Falle
- Schlosskasten allseitig geschlossen, verzinkt



Stulpbrete A B C D 18 mm 3,0 3,5 8,0 0,5 20 mm 3,4 3,9 8,5 1,0 24 mm 5,8 6,3 10,8 3,4

Downloads zum Artikel

• 942BE24RN65PZGR94_SSF_Objektschloss Serie 19_24RN55_60_65BB_PZ_WC.pdf