

PRODUKTDATENBLATT



Hoppe KW-Grt.-FS-E86G/3331/3310/1400F Amsterdam Edelstahl

Hoppe KW-Grt. 12/72 mm Amsterdam FS-E86G/3331/3310/1400F Edelstahl Schutzgarnitur Feuerschutz Langschild Knauf/Drücker ES1 (SK2) PZ ohne ZA mit gekröpftem Knopf TS 42-47mm 3963582

Art. Nr.: E9412562 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

Web ID: 943SGZHO3963582 **Verpackungseinheit:** 1 Garnitur **EAN:** 4012789344905 **Mind. Bestellmenge:** 1 Garnitur

Produktdetails

Gewicht: 1,76 kg Modell: Amsterdam Oberflaeche: Edelstahl matt

Die Feuerschutz-Wechselgarnitur Hoppe Amsterdam Edelstahl auf abgerundetem Langschild ist mit einem Drückerlochteil für Vierkantstift in 9 mm und gekröpftem Knopf ausgestattet. Sie eignet sich für Türen mit einer Türstärke von 42 bis 47 mm. Die Lochung ist für einen Profilzylinder ausgelegt. Die Garnitur ist wahlweise mit oder ohne Zylinderabdeckung erhältlich. Die Wechselgarnitur entspricht den Anforderungen für Schutzklasse ES1 (SK2) und verfügt über Stahl-Unterkonstruktion und Anbohrschutz am Außenschild sowie über eine Aluminium-Unterkonstruktion am Innenschild.

Feuerschutz-Wechselgarnitur mit Drückerlochteil und gekröpftem Knopf Vierkantstift 9 mm Für Türstärke 42 – 47 mm Lochung für Profilzylinder mit/ohne Abdeckung Entspricht Anforderungen für Schutzklasse ES1 (SK2) Unterkonstruktion außen aus Stahl. innen aus Aluminium