

PRODUKTDATENBLATT



Assa Abloy Rundreedkontakt 10295-6 Vds Klasse -C - weiß

Assa Abloy Rundreedkontakt mit Flansch 10295-6 VdS Klasse -Cfür die Einlass-Montage auf/in Holz- oder Aluminium-Fenster und -Türen Anschlusskabel 6 m, 4-adrig Länge 30 mm, Durchmesser 8 mm, seitlicher Versatz 2 mm Farbe weiß Kunststoff, 10295-6 -----10

Art. Nr.: E9422991 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

Web ID: 946TÖZAARK030295 Verpackungseinheit: 1 Stück EAN: 4042203694972 Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 1,25 kg

Assa Abloy Magnetkontakte sind in verschiedenen Ausführungen verfügbar, z.B. als Rundreedkontakt, Einlassreedkontakt und Stromüberträger. Der Rundreedkontakt mit Flansch ist mit VdS-Klasse C gekennzeichnet und für die Einlass-Montage auf oder in Fenster und Türen aus Holz oder Aluminium geeignet. Der Einlassreedkontakt hingegen besitzt VdS-Klasse B und ist in Verbindung mit Einbauwannen verwendbar. Die 2-poligen Assa Abloy Stromüberträger sind mit oder ohne Anschraublaschen erhältlich und für maximal 24 V ausgelegt.

Magnetkontakte als Stromüberträger, Rund- und Einlassreedkontakt VdS-Klasse B oder C Für Fenster und Türen aus Holz und Aluminium Stromüberträger mit oder ohne Anschraublaschen Ausgelegt bis 24 V

Downloads zum Artikel

946TÖZAARK03029594_Assa Abloy_Rundreedkontakt 10295-6_TDB.pdf