

PRODUKTDATENBLATT



Deni Feuerschutzwechselgrt. Kurzschild 72mm PZ K/D ER

Deni Feuerschutz Wechselgarnitur Kurzschild rundKnauf/Drücker PZ 72mm, Edelstahl, TS=40-66mm, Knopf fest montiert, 3626021283

Art. Nr.: E9427123 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

Web ID: 943FSDEKS3626ER **Verpackungseinheit:** 1 Garnitur **EAN:** 4016753076106 **Mind. Bestellmenge:** 1 Garnitur

Produktdetails

Gewicht: 0,8 kg

Ausfuehrung: Wechselgarnituren Bezeichnung: PZ - Feuerschutz WF94ArtderGarnitur: Kurzschildgarnitur

WF94Rosettenform: rund
WF94Tuerstaerke: 40 - 66
Oberflaeche: Edelstahl matt

Die Feuerschutzgarnituren von Deni aus Edelstahl sind mit einer Lochung für Profilzylinder versehen und als Rosetten- oder Kurzschildgarnitur verfügbar. Beide Varianten sind jeweils als Modell mit zwei drehbar gelagerten Drückern oder als Wechselgarnitur mit Drücker und fest montiertem Knauf erhältlich. Alle Varianten eignen sich für

Feuerschutztüren mit einer Stärke von 40 bis 66 mm.

Feuerschutzgarnitur als Langschild- oder Rosetten-Variante Aus robustem Edelstahl Mit Profilzylinder-Lochung Jeweils als Drücker- oder Wechselgarnitur Für Türstärke 40 bis 66 mm