

## **PRODUKTDATENBLATT**





Deni Feuerschutz Wechselgarnitur RosetteKnauf/Drücker PZ, Edelstahl, TS=40-66 mm, Knopf fest montiert, 3627001283



**Art. Nr.:** E9467129 **Abmessungen:**  $0.0 \times 0.0 \times 0.0 \times 0.0 \text{ mm (L x B x H)}$ 

**Web ID:** 943FSDERO3627ER **Verpackungseinheit:** 1 Garnitur **EAN:** 4016753082954 **Mind. Bestellmenge:** 1 Garnitur

## **Produktdetails**

Gewicht: 0,8 kg

Ausfuehrung: Wechselgarnituren
Bezeichnung: PZ - Feuerschutz
WF94ArtderGarnitur: Rossettengarnitur

WF94Tuerstaerke: 40 - 66 Oberflaeche: Edelstahl matt

Die Feuerschutzgarnituren von Deni aus Edelstahl sind mit einer Lochung für Profilzylinder versehen und als Rosetten- oder Kurzschildgarnitur verfügbar. Beide Varianten sind jeweils als Modell mit zwei drehbar gelagerten Drückern oder als Wechselgarnitur mit Drücker und fest montiertem Knauf erhältlich. Alle Varianten eignen sich für Feuerschutztüren mit einer Stärke von 40 bis 66 mm.

Feuerschutzgarnitur als Langschild- oder Rosetten-Variante Aus robustem Edelstahl Mit Profilzylinder-Lochung Jeweils als Drücker- oder Wechselgarnitur Für Türstärke 40 bis 66 mm