

PRODUKTDATENBLATT



Assa Abloy Türöffner 17E HZ verzinkt

Assa Abloy Türöffner 17E HZ verzinkt inkl. Flachschließblech DIN L/R 6-12V 17E----02140D11

Art. Nr.: E9438205 **Abmessungen:** $0.0 \times 0.0 \times 0.0 \text{ mm (L } \times \text{B } \times \text{H)}$

Web ID: 946TÖAA17EHZV Verpackungseinheit: 1 Stück EAN: 4042203069381 Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 1,91 kg

Die Assa Abloy Arbeitsstrom Türöffner 17 sind in den Maßen 75 x 20,5 x 28 mm (H x B x T) gefertigt. Sie haben eine verstellbare Falle (FF, FaFix®) und verfügen über eine mechanische Entriegelung. Die Festigkeit gegen Aufbruch liegt bei 3500 N. Je nach Artikelvariante kann der Türöffner mit passendem Flachschließblech oder Winkelschließblech erworben werden. In der Ausführung mit einem Winkelschließblech entfällt die universelle Nutzung in Bezug auf DIN links/rechts. Die Schließbleche sind in goldener Färbung und oberflächenverzinkt für einen aktiven Korrosionsschutz. Verstellbare Falle (FF, FaFix®) Mechanische Entriegelung Aufbruchfestigkeit 3500 N

inkl. Flachschließblech, verzinkt



