

## **PRODUKTDATENBLATT**



## ASTRA WE-Tür CPL Verkehrsweiß RAL 9016 smart<sup>2</sup>kante SK3

ASTRA WE-Tür Verkehrsweiß CPL ähnl. RAL 9016, smart²kante Klimaklasse III, Stahlrohr,
Beanspruchungsgruppe S, Schallschutzklasse 3
DIN Rechts
mit Türfalzdichtung
Bänder V 0026 WF vernickelt
PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn, Stulp neusilber
Bodendichtung absenkbar

**Art. Nr.:** T1046981 **Abmessungen:** 1.985,0 x 860,0 x 45,0 mm

 $(L \times B \times H)$ 

**Web ID:** 1EWACVWASSK3BD86R **Verpackungseinheit:** 1 Stück **EAN:** 4051689057492 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

## **Produktdetails**

Gewicht: 63,16 kg

Baender: Bänder V 0026 WF vern.

Bauteil: Wohnungsabschlußtür smart²kante (2 mm Radius)

Beanspruchungsgruppe: Beanspruchungsgruppe S

Falz: gefälzt
Kantenausfuehrung: smart²kante
Klimaklasse: Klimaklasse III

Oberflaechenart: CPL

Schloss: PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn Stulp 20 mm

Tueroberflaeche: CPL Verkehrsweiß ähnl. RAL 9016

Merkmal: Klimaklasse III

Wohnungsabschlusstür Klimaklasse III, Beanspruchungsgruppe S, Schallschutzklasse 3

(ca. 37 dB RwP), Bänder 3-teilig V0026 WF vern.,

PZ-Schloss Klasse 3, 55 mm Dorn, Stulp 20 mm Bodendichtung eingebaut