

PRODUKTDATENBLATT



Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1050 H

Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18V-1050 H mit 2x Akku, Schnellladegerät, L-BOXX, 06019|8502

Art. Nr.: E96311647 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

Web ID: 968DSB006019J8502 Verpackungseinheit: 1 Stück EAN: 4059952564678 Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 2,3 kg

Ausfuehrung: mit 2 Akku + Ladegerät

Akkukapazitaet: 8 Ah Akkuspannung: 18 V

Modell: GDS 18V-1050 H Professional

Der GDS 18V-1050 H Professional ist der herausragende 3/4"-Drehschlagschrauber mit bürstenlosem Motor für größte Anwendungsvielfalt. Seine BITURBO Brushless-Technologie kombiniert die Leistung eines Kabelgeräts mit kabelloser Freiheit, optimiert für ProCORE18V-Akkus. Bei schwierigen Anwendungen bietet das neue Schlagwerk ein Anziehmoment von 1.050 Nm und ein Losbrechmoment von 1.700 Nm für besonders anspruchsvolle Arbeitsumgebungen. Hohe Vielseitigkeit bei der Leistungskontrolle wird durch die 3 Geschwindigkeits-/Drehmomentstufen gewährleistet, die eine Anpassung an die jeweiligen Arbeitsanforderungen erlauben.

TECHNISCHE DATEN

Drehmomenteinstellbereich, min./max., 1. Stufe

0/350 Nm

Drehmomenteinstellbereich, min./max., 2. Stufe

0/750 Nm

Drehmomenteinstellbereich, min./max., 3. Stufe

0/1050 Nm

Leerlaufdrehzahl

0-1.750 U/min

Leerlaufdrehzahl (1. Stufe)

0-800 min-1

Leerlaufdrehzahl (2. Stufe)

0-1.200 min-1

Leerlaufdrehzahl (3. Stufe)

0-1.750 min-1

Drehmomentstufen

3

Gewicht exkl. Akku

2,9 kg

Drehmoment, max.



PRODUKTDATENBLATT

1.050 Nm

Schlagzahl

0-2.600 bpm

Schlagzahl (1. Stufe)

0-1.600 bpm

Schlagzahl (2. Stufe)

0-2.400 bpm

Schlagzahl (3. Stufe)

0-2.600 bpm

Akkuspannung

18 V

Werkzeugaufnahme

3/4" Vierkant

Losbrechmoment, max.

1.700 Nm

Schwingungsgesamtwerte (Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler zulässiger Größe)

Schwingungsemissionswert ah

13.5 m/s²

Unsicherheit K

1,5 m/s²

Lieferumfang

- 2 x Akku ProCORE18V 8.0Ah 1 600 A01 6GK - Schnellladegerät GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G - L-BOXX 136 1 600 A01 2G0 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A02 58) - Leiterclip (1600 A02 3G7)

Downloads zum Artikel

• 968DSBO06019J8502WF96_Bosch_Lithium-lonen-Akku_SDB.pdf