

PRODUKTDATENBLATT



LS Mini Tubular IC Emotion 2000962

LS Mini Tubular IC Emotion, 24V, 3000-5000K, 570mm, 6,8W, CRI90, IP20 2000962



Art. Nr.: E9306505 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

Web ID: 933MLHN2000962 Verpackungseinheit: 1 Stück EAN: 4251802809629 Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 0,01 kg Lichtfarbe: Emotion Nennlaenge: 570

In 5 Längen von 200 bis 1140 mm erhältlich

- · Leuchten können direkt ohne zusätzliches Zubehör verbunden werden.
- · Aluminium-Kühlleiste für maximale Wärmeabfuhr
- $\cdot \ {\it Magnetisch f\"ur schnelle Befestigung}$
- · Holz-Befestigungsmaterial enthalten
- · Dimmbar mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur durch Emotion Technologie

Leistung: 12 W/m Lichtstrom: 1080 lm/m Lichtausbeute: 90 lm/W Material: Kunststoff Schutzart: IP20 Energieeffizienzklasse:

Startfarbe: Warmweiß (mit Emotion

Adapterleitung: Kaltweiß)

Downloads zum Artikel

- Looms2024-ZEG_73.pdf
- Looms2024-ZEG84-85.pdf