

PRODUKTDATENBLATT



Lisocore Verbundplatte Weiß Schiebetürrohling mit Riegeln

Verbundplatte Lisocore Schiebetürrohling Jeweils oben und unten 3 x 95 mm Birke-Multiplex-Riegel auf Breite 2070 mm eingelegt mit 8 mm MDF-Deck Weiß beschichtet K 101 SM Frontweiß / lackierbar

Art. Nr.: P00617494 **Abmessungen:** 2.800,0 x 2.070,0 x 40,0 mm

 $(L \times B \times H)$

Web ID: 0MDLLCWEIRI40280 Verpackungseinheit: 1 Stück

Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 92,74 kg

Liscore ist materialeffizienter Hochleistungswerkstoff, der über einen patentierten Aufbau verfügt. Zwischen einer oberen und unteren Deckschicht befindet sich ein in eine Wellenstruktur gepresstes Holz- oder Pflanzenfaserflies, welches durch form- und kraftschlüssige Verbindung für eine außerordentliche Stabilität sorgt. Damit unterscheidet sich Liscore wesentlich von allen anderen bestehenden Leichtbau-Werkstoffen. Liscore ist die perfekte Lösung für alle Bereiche, in denen die Belastung hoch ist und gleichzeitig jedes Kilo zählt.

Die Besonderheit von Liscore liegt in der großen Auswahl und Kombinierbarkeit verschiedener Deckschichten mit unterschiedlich hohen Kernstrukturen.

Von 16 bis 120 mm sind alle Dicken möglich, wodurch sich die technischen Eigenschaften des Werkstoffes dem Anwendungszweck perfekt anpassen lassen. Andererseits gibt es ein breites Spektrum an unterschiedlichen Decklagen und Beschichtungen, Faser-, Span- und Furniersperrholzplatten verwendet werden. Für die Oberflächen stehen vielfältige Beschichtungsmöglichkeiten zur Auswahl.