

PRODUKTDATENBLATT

Hoppe Bad-Grt 199/42KB/42KBS Luxembourg F1

Hoppe Rosettengarnitur Luxembourg Bad 199/42KB/42KBS/SK-OL TS 37-47mm Schnellstift Plus Verbindung (Schraubenlose Montage) DIN EN 1906 Klasse 3 Aluminium Natur F1 11908355

Art. Nr.: E9488979 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

Web ID: 943WCHO199KBF1 **Verpackungseinheit:** 1 Garnitur **EAN:** 4012789995411 **Mind. Bestellmenge:** 1 Garnitur

Produktdetails

Gewicht: 0,42 kg WF94ArtderGarnitur: Rosettengarnitur

Die Luxembourg-Garnitur von Hoppe hat eine Oberfläche aus natursilber eloxiertem Aluminium und ist als Buntbart-, Profilzylinder- sowie WC-Variante verfügbar. Die runde Rosettengarnitur ist nach DIN EN 1906 geprüft (Benutzungs-Klasse 3) und für eine Türstärke von 37-42 mm geeignet. Außerdem setzt sie auf Schnellstift-Verbindungen und hat in der WC-Ausführung einen Badriegel zum Verschließen.

In Buntbart-, Profilzylinder- und WC-Ausführung Aus Aluminium, natursilber eloxiert Nach DIN EN 1906 zertifiziert (Benutzungs-Kategorie 3)

Nucli bill EN 1500 zertiliziert (benutzungs-kategorie 5

Schnellstift-Verbindungen

WC-Variante mit Badriegel zum Verschließen

Downloads zum Artikel

• 943WCHO199KBF194 Hoppe Schraubenlose-Montage-Schnellstift Prospekt.pdf