

## **PRODUKTDATENBLATT**



## Versa Inside 120 12VDC warmweiß

Versa Inside 120 12VDC warmweiß L=5m 7,2W/m LTG 2x1.8m M1 5600213



**Art. Nr.:** E9347949 Abmessungen:  $0.0 \times 0.0 \times 0.0 \text{ mm} (L \times B \times H)$ 

Web ID: 933MLHB5600213 Verpackungseinheit: 1 Stück Mind. Bestellmenge: 1 Stück 4250985912386



#### **Produktdetails**

Gewicht: 1 kg Leistungsaufnahme: 12 V Lichtfarbe: Warmweiß 5000 Nennlaenge:

Produktvorteile:

30 % gleichmäßigere Lichtverteilung

30 % effizienter 30 % mehr Licht

0 % mehr Leistungsaufnahme als der Vorgänger Versa Inside 90

Produkteigenschaft

Beidseitige Zuleitung bei der 5000 mm Länge (ein Schnitt, zwei Leuchten), siehe Zeichnung




### Anwendung:

Perfekt für Schrankinnenbeleuchtung Akzentbeleuchtung in heller Umgebung



## Bestellhinweis:

Zur 10 m Rolle werden Einspeiser bzw. Anlötleitungen benötigt Auswahlhilfen siehe Versa- und ChannelLine Übersicht



#### Technische Details:

Leuchtentyp: LED-Anbauleuchte

Beleuchtungsart: Funktionsbeleuchtung/

Akzentbeleuchtung

Betriebsspannung: 12 Volt DC Lichtfarben: XtraWarmWeiß/

WarmWeiß/ NeutralWeiß/ KaltWeiß/ MultiWhite

Farbwiedergabe: RA >90; R9 >60



# **PRODUKTDATENBLATT**

Lichtstrom: 900 lm/m

Effizienz Lichtquelle: 125 lm/W Lebensdauer: 40.000 h (L70) Leistungsaufnahme: 7,2 W/m

Max. Gesamtlänge am Stück: 5 m

Dimmbar: Ja/PWM/Smart.home

LED-Anzahl: 120/m

Ausstrahlungswinkel: 120° Halbwertswinkel: 70° Kennzeichen: c X 3 M Schutzart: IP 20 Zuleitung: 1800 mm

Steckverbindung: LED-Mini-Steckverbindung M1 (max. 36 W)

Anschluss an: LED-Vorschaltgerät

#### **Downloads zum Artikel**

• montagehilfe-versa-inside-120-warmweiss-72-w-m-10000-mm.pdf

• Magic\_Seite\_\_44-45\_1.pdf