

PRODUKTDATENBLATT



Böker Glukon prime Sprüh-Kontaktkleber 13 kg Gallone

Glukon prime Sprüh-Kontaktkleber 13 kg Gallone

Art. Nr.: E9144105 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

Web ID: 911KBBKGKP13 Verpackungseinheit: 1 Stück EAN: 4260286720634 Mind. Bestellmenge: 1 Stück

ProduktdetailsGewicht: 13 kg

GLUKON® prime, drei Anwendungsbereiche, ein Klebstoff!

GLUKON® prime ist nach dem Anschließen des Schlauches und der Pistole an den Druckbehälter sofort einsatzbereit! Es wird kein Druckluft-, bzw. Stromanschluß benötigt. GLUKON® prime kann so völlig autark eingesetzt werden und ist durch seinen geschlossenen Systemaufbau wartungsfrei und muss nicht gereinigt werden.

GLUKON® prime wird, beidseitig aufgetragen, als Kontaktklebstoff verwendet. Im Kontaktklebeverfahren können im Bereich WKSB mineralische Faserdämmstoffe, leichter akustik Schaumstoff, PUR- und PIR-Hartschaum, Geotextilien, XPS- und EPS-Perimeterdämmplatten und PE-Folien zuverlässig verklebt werden.