

PRODUKTDATENBLATT

Flex Winkelschleifer L 1506 VR 230/CEE



Flex Winkelschleifer L 1506 VR 230/CEE 437972

Art. Nr.: E96514196 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

Web ID: 968SLFX437972 Verpackungseinheit: 1 Stück EAN: 4030293190399 Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 3,2 kg

VR-Vollwellenelektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator,

Sanftanlauf, Überlastungsschutz und Drehzahlvorwahl

Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung

Wiederanlaufsperre nach Stromausfall. Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube

Spindelarretierung

Diese Maschine ist auch in 110 V erhältlich.

TECHNISCHE DATEN:

Leistungsaufnahme 1200 W
Leistungsabgabe 700 W
Spannung 230 V
Frequenz 50/60 Hz
Max. Scheibendurchmesser 125 mm
Leerlaufdrehzahl 2200 - 6800 1/min
Werkzeugaufnahme Winkelschleifer M14
Kabellänge 4,0 m
Abmessung LxBxH 305 x 73 x 120 mm
Gewicht 1,9 kg

Lieferumfang

 $1 \times$ GU-G D125 48/C (394394) $1 \times$ Spannmutter M 14 (100080) $1 \times$ Spannflansch, SW 14 (191612) $1 \times$ BP-H D115 M14 (208817) $1 \times$ Stirnlochschlüssel, BL 5 (100110) $1 \times$ GS-RB M8 (450774)

Downloads zum Artikel

• GD_PG_\$KT-DB-\$KP-LAC-\$PG-437972.pdf