

PRODUKTDATENBLATT



Flex Akku-Schlagbohrschrauber PD 2G 18.0-EC HD

Flex Akku-Schlagbohrschrauber PD 2G, 18.0-EC HD 515671

Art. Nr.: E96714339 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)

Web ID: 968ABFX515671 Verpackungseinheit: 1 Stück EAN: 4030293236202 Mind. Bestellmenge: 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 5 kg

Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz

Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer

Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren von Verschraubungen und Bohrungen den Motor ab, um ein Verdrehen des Handgelenkes zu verhindern

Turbo-Modus für schnelleres und kraftvolleres Arbeiten. Durch Einschalten des Turbo wird eine bis zu 27% höhere Drehzahl erreicht

Höchster Drehmoment von 158 Nm für Bohren, Schlagbohren und Schrauben auch in extremen Anwendungen. Die gewählte Drehmomenteinstellung bleibt bei Umschalten von Bohr- auf Schlagbohrfunktion durch die Direktschaltung erhalten

Gasgebeschalter mit Einschaltsperre

Elektronische Schnellbremse

Robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse

Schnellspannbohrfutter in Metallausführung mit Anlaufring und Auto-Lock Funktion Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre

Anwenderschutz auch bei höchstem Drehmoment durch verlängerbaren Handgriff Ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff

Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion

LED Akku-Kapazitätsanzeige

Inklusive montierbarer Zusatzhandgriff, Gürtelclip und Bitgarage

TECHNISCHE DATEN:

Akkuspannung 18 V

Akkukapazität 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah

Max. Drehmoment, hart 158 Nm

Max. Drehmoment, weich 70 Nm

Drehmomenteinstellung 23 Stufen

Leerlaufdrehzahl 1. Gang/Stufe 0 - 700 1/min

Leerlaufdrehzahl 2. Gang/Stufe 0 - 2500 1/min

Leerlaufschlagzahl 2. Gang 0 - 40000 1/min

Bohrfutter-Spannweite 1,5 - 13 mm

Max. Bohrdurchmesser Holz 89 mm

Max. Bohrdurchmesser Stahl 13 mm

Abmessung LxBxH 164 x 69 x 208 mm

Gewicht ohne Akkupack 1,7 kg



PRODUKTDATENBLATT

Lieferumfang

 $1 \times$ Handgriff $1 \times$ Gürtelclip $1 \times$ Bitgarage $1 \times$ TK-L 136 (414085) $1 \times$ TKE DD/PD 2G 18.0-EC HD (531280)

Downloads zum Artikel

• GD_PG_\$KT-DB-\$KP-PDDC-\$PG-515671.pdf