

PRODUKTDATENBLATT



AFIRMAX Legnar Acoustic 5G Villa Oak

AFIRMAX Legnar Acoustic
Villa Oak
inkl. Trittschalldämmung ca. 1,3 mm, Deckschicht: 0.55 mm,
NK: 23/33/42, 5G Verriegelung,
100% wasserfest, Designfuge,
2-fache Oberflächen-Versieglung
8 Stk./Paket = 2,235 m²
42 Pack/Palette = 93,87 m²



Art. Nr.: B3056310 **Abmessungen:** 1.220,0 x 229,0 x 5,3 mm (L x B x H)

Web ID: 3FFPEWAF41942 Verpackungseinheit: 8 Stück EAN: 5905167862315 Mind. Bestellmenge: 8 Stück



Produktdetails

Gewicht: 2,35 kg WF30Anwendungszweck: Innenausbau WF30Nutzungsklasse: NK 23/33/42

WF30Produkt: Designboden inkl. Trittschalldämmung

Nutzschicht: 0,55 mm

AFIRMAX Legnar Acoustic 5G - Der Boden, der mehr bietet



AFIRMAX Legnar Acoustic 5G mit integrierter Trittschalldämmung ist der perfekte Boden für anspruchsvolle Räume. Ausgestattet mit der innovativen HD Mineral Core Technologie, bietet dieser Designboden eine unvergleichliche Kombination aus Langlebigkeit, Stil und Funktionalität. Die sorgfältige Mischung aus natürlichen Mineralien und modernen Polymeren im Kern, garantiert eine außergewöhnliche Stabilität und Widerstandsfähigkeit – perfekt für intensive Nutzung in privaten, gewerblichen und öffentlichen Bereichen. Der mineralische Kern enthält keine schädlichen Phthalate oder Weichmacher.

- Hohe Belastbarkeit: Nutzungsklassen: Wohnnutzung: 23, Gewerbliche Nutzung: 33, Industrienutzung: 42
- Leiser Komfort: Die integrierte Akustikdämmung (Aculay Acoustic Layer) sorgt für eine beeindruckende Schallreduzierung von 21 dB (10 dB Δ lin) und ist somit der ideale Bodenbelag für Wohn- und Kinderzimmer.
- Realistisches Design: Große Auswahl an natürlichen Holzdesigns, die dank ihrer authentischen Struktur und der warmen, matten Oberfläche echten Holzböden zum Verwechseln ähnlich sehen.
- Maximale Haltbarkeit: Das extrem starke 5G-Verriegelungssystem gewährleistet eine einfache Verlegung und außergewöhnliche Beständigkeit sogar bei täglichem intensiven Gebrauch.



PRODUKTDATENBLATT

- 100% Wasserfest: Ideal für Küche, Bad oder offene Wohnbereiche selbst häufiges Reinigen oder verschüttete Flüssigkeiten beeinträchtigen die Oberfläche nicht.
- Fußbodenheizung geeignet: Dank der hohen Wärmeleitfähigkeit der Paneele spart Sie man Energie und reduziert Heizkosten.
- Hohe Dimensionsstabilität: Der mineralische Kern macht den AFIRMAX Legnar Acoustic 5G resistent gegenüber Temperaturschwankungen. Man kann bis zu 200 m² ohne Dehnungsfugen verlegen ideal für große Räume.
- 2-Fache Oberflächen-Versiegelung: Mit dieser doppelten Schutzschicht bleibt der Boden nicht nur widerstandsfähig, sondern auch schön. Sie schützt effektiv vor Mikrokratzern, die durch alltägliche Beanspruchung entstehen können sei es durch High Heels, spielende Kinder oder Haustiere.

Seine robuste Beschaffenheit und edle Optik machen ihn zu einem echten Allrounder für das Zuhause oder den gewerblichen Bereich.

Downloads zum Artikel

- 3FFPEWAF4194230 AFIRMAX Legnar Acoustic 5G Verlegeanleitung.pdf
- 3FFPEWAF4194230 AFIRMAX Legnar Acoustic 5G TDB.pdf