

# TerraLight

## LED-Leuchtsystem

- ▶ **LED-Einbauleuchten-Komplettset**  
(4 Leuchten mit Anschlusskabeln und Netzteil)
- ▶ **Einfache und sichere Montage, erweiterbar**
- ▶ **24-V-Schutzkleinspannung**
- ▶ **Schutzklasse IP67**
- ▶ **Made in Germany – made by beko**

**NEU!**

**TERRALIGHT**  
**MADE IN GERMANY**

**MADE  
IN  
GERMANY**

Mehr Infos unter:




# Wohlfühlen auf Knopfdruck

Die **Terrasse** ist der zentrale Platz im Garten. Machen Sie diesen zu Ihrem **Lieblingssort** bei Tag und Nacht. Verleihen Sie Ihrem Garten eine gemütliche Atmosphäre. Unsere **TerraLight Terrassenbeleuchtung** ist die **perfekte Ergänzung** für unser **TERRASYS-System**, um den Garten auch bei Nacht in eine Wohlfühloase zu verwandeln.

Unsere **TerraLights** können in **allen gängigen Terrassenbelägen**, wie Holz, WPC, Stein und HPL, verbaut werden. Ein Einbau in andere Wand- und Bodenflächen ist ebenfalls möglich. Durch die **geringe Einbautiefe** von nur ca. 60 mm kommen unsere Spots auch mit wenig Platz zurecht. Die **Verblendungen der TerraLights** gibt es lagernd in zwei **unterschiedlichen Farben und Formen**; somit können sie ganz einfach in das bestehende Farbkonzept der Terrasse integriert werden.



Das komplette System und alle Zubehörartikel haben ein einheitliches Stecker-System. Dadurch können alle Komponenten variabel und fehlerfrei zusammengebaut werden.



Mehr Infos:





## TerraLights überzeugen durch Qualität


Das **TerraLight-System** besticht durch **erstklassige Qualität**. Die Komponenten werden in **Deutschland gefertigt** und können aufgrund kurzer Transportwege **nachhaltig produziert** werden.

Beleuchtungen für die Terrasse müssen **widerstandsfähig** und **witterungsbeständig** sein. Dank des ausgeklügelten Herstellungsverfahrens erreichen unsere Leuchten die **Schutzklasse IP67**. Staub und Schmutz sowie Wasser können dadurch nicht ins Innere der **TerraLights** vordringen und diese beschädigen. Mit IP67 erreichen die Lichter einen Standard, der sie sogar vor starker Nässe schützt. Somit ist auch anhaltender Regen und vorübergehende Staunässe kein Problem für sie.



## Clever durchdacht bis in die Glühspitzen

Das **TerraLight-System** verspricht eine **einfache Installation** ohne spezielles Werkzeug. Die Stecker verhindern eine falsche Montage. Dank der verschiedenen Mehrfachverteiler kann das **System jederzeit auf bis zu 19 Spots pro Netzteil erweitert werden**, alle Bereiche der Terrasse werden problemlos erreicht. Jeder Spot ist mit einem 0,2 m langen Anschlusskabel ausgestattet, hierdurch gestaltet sich der Einbau der Spots sehr einfach.



# TERRALIGHT

## TerraLight Basis-4er-Set

Das **ideale Einstiegspaket** bildet unser **TerraLight Basis-4er-Set**. Dank des **einfachen Stecksystems** lassen sich die Lampen blitzschnell zu einem **großen System** zusammenbauen und mithilfe unseres Einzelzubehörs auf bis zu **19 Leuchten** erweitern.



### Lieferumfang

|                                              |                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 4 x LED-Spots<br>Gehäuse mit Edelstahlblende | 1 Watt, inkl. 0,2 m Anschlusskabel IP67, 55 lm |
| 4 x 1 m Verbindungskabel                     | IP67                                           |
| 1 x 4-fach-Verteilerstrang mit 6,5 m Kabel   | IP67                                           |
| 1 x Netzteil                                 | 24 V DC, 20 W, Eingangsspannung 230 V AC, IP44 |

| Art.-Nr.   | Artikelbezeichnung                                                                                                               | Form | Rahmenfarbe             | Lichtfarbe |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------------|
| 505 70 401 | TerraLight Basis-4er-Set <b>rund</b> , ø 60 mm<br>(Edelstahl V4A gebürstet, Lichtfarbe 3.000 K warmweiß)                         | ⊙    |                         |            |
| 505 70 402 | TerraLight Basis-4er-Set <b>quadratisch</b> , 60 x 60 mm<br>(Edelstahl V4A gebürstet, Lichtfarbe 3.000 K warmweiß)               | ⊠    |                         |            |
| 505 70 403 | TerraLight Basis-4er-Set <b>rund</b> , ø 60 mm<br>(Anthrazit DB 703 FS pulverbeschichtet, Lichtfarbe 3.000 K warmweiß)           | ⊙    |                         |            |
| 505 70 404 | TerraLight Basis-4er-Set <b>quadratisch</b> , 60 x 60 mm<br>(Anthrazit DB 703 FS pulverbeschichtet, Lichtfarbe 3.000 K warmweiß) | ⊠    |                         |            |
| 505 70 405 | TerraLight Basis-4er-Set <b>rund</b> , ø 60 mm<br>(RAL pulverbeschichtet, Lichtfarbe 3.000 K warmweiß)                           | ⊙    | Auf Anfrage erhältlich* |            |
| 505 70 406 | TerraLight Basis-4er-Set <b>quadratisch</b> , 60 x 60 mm<br>(RAL pulverbeschichtet, Lichtfarbe 3.000 K warmweiß)                 | ⊠    | Auf Anfrage erhältlich* |            |
| 505 70 407 | TerraLight Basis-4er-Set <b>rund</b> , ø 60 mm<br>(Edelstahl V4A gebürstet, Lichtfarbe 4.000 K kaltweiß)                         | ⊙    |                         |            |
| 505 70 408 | TerraLight Basis-4er-Set <b>quadratisch</b> , 60 x 60 mm<br>(Edelstahl V4A gebürstet, Lichtfarbe 4.000 K kaltweiß)               | ⊠    |                         |            |
| 505 70 409 | TerraLight Basis-4er-Set <b>rund</b> , ø 60 mm<br>(Anthrazit DB 703 FS pulverbeschichtet, Lichtfarbe 4.000 K kaltweiß)           | ⊙    |                         |            |
| 505 70 410 | TerraLight Basis-4er-Set <b>quadratisch</b> , 60 x 60 mm<br>(Anthrazit DB 703 FS pulverbeschichtet, Lichtfarbe 4.000 K kaltweiß) | ⊠    |                         |            |
| 505 70 411 | TerraLight Basis-4er-Set <b>rund</b> , ø 60 mm<br>(RAL pulverbeschichtet, Lichtfarbe 4.000 K kaltweiß)                           | ⊙    | Auf Anfrage erhältlich* |            |
| 505 70 412 | TerraLight Basis-4er-Set <b>quadratisch</b> , 60 x 60 mm<br>(RAL pulverbeschichtet, Lichtfarbe 4.000 K kaltweiß)                 | ⊠    | Auf Anfrage erhältlich* |            |

Mehr Infos:



\* Folgende Rahmenfarben sind auf Anfrage erhältlich:

|  |                         |
|--|-------------------------|
|  | beko Perlweiß           |
|  | beko Feuerrot           |
|  | beko Signalblau         |
|  | beko Basaltgrau         |
|  | beko Anthrazitgrau      |
|  | beko Tiefschwarz (matt) |
|  | beko Graphitschwarz     |
|  | beko Verkehrsweiß       |



## TerraLight Einzelzubehör

### TerraLight Spots

Die hochwertigen **TerraLight Spots** sind in verschiedenen Designs und Lichtfarben erhältlich. Die Anschlussstecker sind, wie bei allen TerraLight Produkten, so konzipiert, dass ein falsches Anschließen ausgeschlossen ist. Das 0,2 m lange Anschlusskabel am **TerraLight Spot** ermöglicht ein einfaches und unkompliziertes Einbauen und verhindert übermäßigen „Kabelsalat“.



1. Sollte nach der Montage der **TerraLight Spots**, wie im obigen Bild zu sehen, das Licht zu den Seiten ausstrahlen, ...



2. ... dann kann durch den **mitgelieferten TerraLight Montage-ring** ganz einfach Abhilfe geschaffen werden.



3. Dazu den **TerraLight Spot** noch einmal ausbauen und den **TerraLight Montage-ring** einfach in das vorhandene Bohrloch einsetzen.






4. Den **TerraLight Spot** montieren. Störendes Licht an den Seiten des **TerraLight Spots** ist nicht mehr zu sehen.



Mehr Infos:



Beim Einbau von **TerraLight Spots** in Terrassenbeläge mit groben Nutauführungen kann Licht unterhalb der Verblendung durchscheinen. Dafür sind jedem Basis- und Erweiterungsset **TerraLight Montage-ringe** beigelegt. Diese werden vor der finalen Installation in die Bohröffnung gesteckt und **verhindern** ein **seitliches Herausscheinen**. Die Ringe können mit dem **beko Japan-Cutter** bearbeitet und den jeweiligen Verhältnissen angepasst werden.

| Art.-Nr.   | Artikelbezeichnung                                                                                                            | Form                                                                                | Rahmenfarbe                                                                          | Lichtfarbe                                                                            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 505 70 101 | TerraLight Einzelspot <b>rund</b> , ø 60 mm<br>(Edelstahl V4A gebürstet, Lichtfarbe 3.000 K warmweiß)                         |  |  |  |
| 505 70 102 | TerraLight Einzelspot <b>rund</b> , ø 60 mm<br>(Anthrazit DB 703 FS pulverbeschichtet, Lichtfarbe 3.000 K warmweiß)           |  |  |  |
| 505 70 103 | TerraLight Einzelspot <b>quadratisch</b> , 60 x 60 mm<br>(Edelstahl V4A gebürstet, Lichtfarbe 3.000 K warmweiß)               |  |  |  |
| 505 70 104 | TerraLight Einzelspot <b>quadratisch</b> , 60 x 60 mm<br>(Anthrazit DB 703 FS pulverbeschichtet, Lichtfarbe 3.000 K warmweiß) |  |  |  |
| 505 70 105 | TerraLight Einzelspot <b>rund</b> , ø 60 mm<br>(RAL pulverbeschichtet, Lichtfarbe 3.000 K warmweiß)                           |  | Auf Anfrage erhältlich*                                                              |  |
| 505 70 106 | TerraLight Einzelspot <b>quadratisch</b> , 60 x 60 mm<br>(RAL pulverbeschichtet, Lichtfarbe 3.000 K warmweiß)                 |  | Auf Anfrage erhältlich*                                                              |  |
| 505 70 107 | TerraLight Einzelspot <b>rund</b> , ø 60 mm<br>(Edelstahl V4A gebürstet, Lichtfarbe 4.000 K kaltweiß)                         |  |  |  |
| 505 70 108 | TerraLight Einzelspot <b>rund</b> , ø 60 mm<br>(Anthrazit DB 703 FS pulverbeschichtet, Lichtfarbe 4.000 K kaltweiß)           |  |  |  |
| 505 70 109 | TerraLight Einzelspot <b>quadratisch</b> , 60 x 60 mm<br>(Edelstahl V4A gebürstet, Lichtfarbe 4.000 K kaltweiß)               |  |  |  |
| 505 70 110 | TerraLight Einzelspot <b>quadratisch</b> , 60 x 60 mm<br>(Anthrazit DB 703 FS pulverbeschichtet, Lichtfarbe 4.000 K kaltweiß) |  |  |  |
| 505 70 111 | TerraLight Einzelspot <b>rund</b> , ø 60 mm<br>(RAL pulverbeschichtet, Lichtfarbe 4.000 K kaltweiß)                           |  | Auf Anfrage erhältlich*                                                              |  |
| 505 70 112 | TerraLight Einzelspot <b>quadratisch</b> , 60 x 60 mm<br>(RAL pulverbeschichtet, Lichtfarbe 4.000 K kaltweiß)                 |  | Auf Anfrage erhältlich*                                                              |  |

\* Folgende Rahmenfarben sind auf Anfrage erhältlich:

|                                                                                       |                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | beko Perlweiß           |
|  | beko Feuerrot           |
|  | beko Signalblau         |
|  | beko Basaltgrau         |
|  | beko Anthrazitgrau      |
|  | beko Tiefschwarz (matt) |
|  | beko Graphitschwarz     |
|  | beko Verkehrsweiß       |





**TERRALIGHT  
BELEUCHTUNGSSYSTEM**



## TerraLight Einzelzubehör

### TerraLight Verbindungskabel

Mit dem **TerraLight Verbindungskabel** können lange Strecken überbrückt und jede Ecke der Terrasse mit **TerraLight Spots** erreicht und bestens beleuchtet werden.



| Art.-Nr.   | Bezeichnung                             | VE    |
|------------|-----------------------------------------|-------|
| 505 70 201 | TerraLight Verbindungskabel, <b>1 m</b> | 1 St. |
| 505 70 202 | TerraLight Verbindungskabel, <b>2 m</b> | 1 St. |
| 505 70 205 | TerraLight Verbindungskabel, <b>5 m</b> | 1 St. |



Mehr Infos:



### TerraLight 4-fach-Verteilerstrang

Mit dem zusätzlich erhältlichen **TerraLight 4-fach-Verteilerstrang** kann die Beleuchtung je Netzteil auf bis zu 19 TerraLight Spots erweitert werden.



| Art.-Nr.   | Bezeichnung                                                                                      | VE    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 505 70 301 | TerraLight 4-fach-Verteilerstrang, 6,5 m Länge<br>(jeweils 1,5 m Kabel zwischen den Anschlüssen) | 1 St. |



Mehr Infos:



### TerraLight Netzteil

Das **Netzteil** sorgt für die richtige Spannung und schützt die Lampen vor Überspannungsschäden. Zudem garantiert es ein einheitliches und homogenes Leuchtbild sowie eine lange Lebenszeit der einzelnen **TerraLight Spots**. Das Gehäuse des Netzteils sowie die Steckverbindung zu den TerraLight Spots erreichen eine Schutzklasse von IP67. Dadurch ist das gesamte System vor eventuellen Witterungseinflüssen geschützt.



| Art.-Nr.     | Bezeichnung                                                                                                                 | VE    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 505 70 302   | TerraLight Netzteil <b>DE</b><br>(24 V DC, 20 W, Eingangsspannung 230 V AC, 1,5 m Anschlusskabel mit Konturenstecker, IP44) | 1 St. |
| 505 70 302CH | TerraLight Netzteil <b>CH</b><br>(24 V DC, 20 W, Eingangsspannung 230 V AC, 1,5 m Anschlusskabel mit Konturenstecker, IP44) | 1 St. |




Mehr Infos:



## TerraLight Einzelzubehör

| Art.-Nr.   | Bezeichnung                         | VE    |
|------------|-------------------------------------|-------|
| 505 70 303 | TerraLight <b>2-fach</b> -Verteiler | 1 St. |
| 505 70 304 | TerraLight <b>3-fach</b> -Verteiler | 1 St. |



Mehr Infos:



### TerraLight Verteiler (2- und 3-fach)

Die **TerraLight Verteiler** ermöglichen ein flexibles Erweitern des **TerraLight Basis-4er-Sets** auf bis zu 19 **TerraLight Spots**.




| Art.-Nr.   | Bezeichnung                    | VE    |
|------------|--------------------------------|-------|
| 505 70 305 | TerraLight Abschluss-<br>kappe | 1 St. |

Mehr Infos:



### TerraLight Abschlusskappe

Die Abschlusskappe verschließt nicht benötigte Anschlüsse an Verteilern oder Verteilersträngen. Sie verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz und gewährleistet somit eine störungsfreie, langjährige Funktion der Terrassenbeleuchtung.



| Art.-Nr.   | Bezeichnung                                              | VE    |
|------------|----------------------------------------------------------|-------|
| 505 70 500 | TerraLight Outdoor-WLAN-Steckdose<br>[Schutzklasse IP44] | 1 St. |

Mehr Infos:



### TerraLight Outdoor-WLAN-Steckdose

Mit der **TerraLight Outdoor-WLAN-Steckdose** steuern Sie Ihre Terrassenbeleuchtung ganz einfach per Smartphone\*, Amazon Alexa, Google Assistant oder mit der integrierten Zeitschaltuhr. Dank der **zweiten Steckdose** können Sie weiterhin eine Außensteckdose unabhängig von der TerraLight Beleuchtung für beispielsweise **Radio, Musikanlage, Springbrunnen, Bachlauf, Pumpe für Beregnungsanlage, Gartenkühlschrank, Elektrogrill etc.** verwenden. Das Gehäuse erreicht die Schutzklasse IP67, wodurch die TerraLight Outdoor-WLAN-Steckdose bedenkenlos im Außenbereich eingesetzt werden kann.



\*Für die Steuerung per Smartphone ist die Smart-Life-App erforderlich. Die App unterstützt Betriebssysteme ab iOS 8.0 und Android 4.1. Änderungen sind dem Herausgeber der App vorbehalten.



## TerraLight Einzelzubehör


### TerraLight Garten- und Objektstrahler

Mit dem **TerraLight Garten- und Objektstrahler** lassen sich einzelne Elemente in Ihrem Garten perfekt hervorheben. Der 3W-LED-Strahler mit **hochwertigem Aluminiumgehäuse** kann dank des cleveren TerraLight Systems ganz einfach **mit der bestehenden TerraLight Terrassenbeleuchtung verbunden werden**. Dank des großen Zubehörsortiments können Sie den **TerraLight Garten- und Objektstrahler** überall im Garten platzieren, um Ihr kunstvoll gestaltetes Blumenbeet, den großen alten Baum oder die moderne Gartenmauer eindrucksvoll in Szene zu setzen.

In den Lichtfarben warm- und kaltweiß erhältlich



Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Erdspeiß lässt sich der TerraLight Garten- und Objektstrahler ganz einfach im Boden befestigen.



### TerraLight HM-Lochsäge



Die **TerraLight HM-Lochsäge** ist optimal für die **Montage** der **Terrassenspots** geeignet. Dank der hochwertigen Hartmetallausführung können Terrassenbeläge wie Holzdielen, WPC-Beläge und sogar HPL-Platten ganz einfach bearbeitet werden. **Punktgenaues Bohren** ohne Verrutschen ist durch den Zentrierbohrer garantiert.



| Art.-Nr.   | Bezeichnung                                                                                                                                  | VE    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 505 80 300 | TerraLight Garten- und Objektstrahler <b>warmweiß</b> (24 V, 3 W, Schutzklasse IP67, 5 m Anschlusskabel, Erdspeiß im Lieferumfang enthalten) | 1 St. |
| 505 80 400 | TerraLight Garten- und Objektstrahler <b>kaltweiß</b> (24 V, 3 W, Schutzklasse IP67, 5 m Anschlusskabel, Erdspeiß im Lieferumfang enthalten) | 1 St. |



Mehr Infos:



| Art.-Nr.    | Bezeichnung                                                                               | VE    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 420 008 044 | beko HM-Lochsäge Ø 44 x 65 mm, 4-teilig (mit Zentrierbohrer, Adapter, Sechskantschlüssel) | 1 St. |



Mehr Infos:



# TERRASYS

## Alu-Unterkonstruktionen

### Einfach clever!

Für die Montage von Terrassen und Dachterrassen ist ein gewisses Know-how unentbehrlich. Dank der **beko TERRASYS Alu-Unterkonstruktionen** können an dieser Stelle nicht nur Zeit, sondern auch Geld und Muskelkraft gespart werden. Das genial einfache **Baukastensystem** der **TERRASYS Unterkonstruktionen** überzeugt durch die langlebigen Schienen aus leichtem Aluminium – Ausschuss durch verzogene Holzbalken gehören von nun an der Vergangenheit an. Dank der Verbinder aus hochwertigem Kunststoffgranulat sind verschiedenste Terrassenformen einfach und unkompliziert umzusetzen.

ENTDECKEN  
SIE AUCH  
UNSER  
TERRASYS PRO-  
DUKTSORTI-  
MENT



beko **TERRASYS Vario Plus** ist ein All-round-Talent. Zum Verschrauben oder Verkleben bietet **TERRASYS Vario Plus** die richtige Oberfläche.



Eine niedrige Aufbauhöhe stellt für die **TERRASYS Alu-Unterkonstruktion System 20/60** kein Problem dar. Durch die geringe Höhe von nur 20 mm ist das System gerade für Sanierungen oder nachträglich gewünschte Terrassenbeläge bestens geeignet.



Die **TERRASYS Alu-Unterkonstruktion System 40/60** ist der Klassiker unter den Alu-Unterkonstruktionen und besticht durch die schnelle Montage.






# TERRASYS

## Platten-Stelzlager

### It's so easy ...

Mit den **TERRASYS Platten-Stelzlager**n wird eine Verlegung von HPL- oder Keramikplatten bzw. von Fliesen oder Feinsteinzeug auch auf stark unebenen und sogar schrägen Untergründen möglich. Durch **einfaches Links-/Rechtsdrehen** lässt sich **stufenlos** das **Höheniveau einstellen**. Auch **unter Last** und selbst im **eingebauten Zustand** ist die **Verstellung möglich**.




Gleicht leicht unebene Flächen problemlos aus. Durch einfaches Links-/Rechtsdrehen kann das **Höheniveau stufenlos** eingestellt werden.

Mehr Infos:



In Kombination mit unserem **TERRASYS Plattenlager SN** lassen sich sogar Schräglagen bis zu einem Gefälle von 8,2% ausgleichen.



Hier kommen Sie direkt zur **TerraSYS Produktübersicht**. Einfach den QR-Code scannen.





**TERRASys**  
Rund um Terrasse & Balkon

**FÜR AUSSEN  
UND INNEN  
GEEIGNET!**

**TERRALIGHT**

**beko®** 

**beko GmbH**

Rappenfeldstr. 5  
86653 Monheim  
Deutschland  
T +49 (0) 90 91/ 90 898 - 0  
F +49 (0) 90 91/ 90 898 - 29  
E-Mail: [info@beko-group.com](mailto:info@beko-group.com)  
Internet: [www.beko-group.com](http://www.beko-group.com)

**bk Handel GmbH**

Innsbrucker Bundesstraße 126 · 5020 Salzburg  
Österreich

**beko Group AG**

Agathafeld 22 · 9512 Rossrüti  
Schweiz

**beko Italia SRL**

Via San Paolo 29 · 39050 San Paolo-Appiano  
Italien

**beko Polska Sp. z o.o.**

ul. Kamiennogórska 22 · 60-179 Poznań  
Polen

Mehr Infos unter:



Ihr autorisierter beko-Fachhändler: