



Douglasien-Terrassenöl

lösemittelfrei - giftklassenfrei

Eigenschaften:

GenoTop-DOUGLASIEN-TERRASSENÖL ist eine Öl-Emulsion zum Schutz und zur Pflege von Douglasien-, Lärchen-, sowie Hart- und Exotenholzterrassen. GenoTop-DOUGLASIEN-TERRASSENÖL ist eine nanofeine Oberflächenimprägnierung aus natürlichen, emulgierten Ölen, die auf diese speziellen Holzarten abgestimmt sind. GenoTop-DOUGLASIEN-TERRASSENÖL ist milchig, trocknet aber im dargestellten Farbton naturbraun auf. Die natürliche Öl-Emulsion ergibt eine stark wasserabweisende, wetter- und UV-beständige, dauerhafte Oberfläche, die sehr langsam abbaut, und bietet somit einen Langzeitschutz gegen Vergrauen. GenoTop-DOUGLASIEN-TERRASSENÖL ist unbedenklich nach getrocknetem Anstrich entsprechend DIN EN 71/3. Sicherheit für Kinderspielzeug und DIN 53160. Speichel- und Schweißechtheit.

Anwendungsbereiche:

Zum Schutz und Pflege von Gartenholzprodukten wie Terrassenböden, Holzdecks, Garten- und Weggestaltungen, Balkone, Zäune, Sichtschutz, Fassadenverkleidungen, Umrandungen usw.
Auch für Lärchen- und Exotenholzterrassen.

Verarbeitung:

1. Die Oberfläche muss sauber, fett- und staubfrei sein. GenoTop-DOUGLASIEN-TERRASSENÖL auf das trockene Holz auftragen. Verarbeitungstemperatur über +8°C, Holzfeuchte nicht über 18 %.
2. GenoTop-DOUGLASIEN-TERRASSENÖL zweimal auftragen. (Hirnholz bis zur Sättigung tränken).
3. Überstreichbar auch im angetrockneten Zustand nach ca. 3 – 6 Stunden.
4. Trockenzeit: 8 – 12 Stunden. Bei nasskalter Witterung kann sich die Trockenzeit verlängern.
5. GenoTop-DOUGLASIEN-TERRASSENÖL sollte bei späteren Nacharbeiten immer nur mit dem gleichen Produkt überstrichen werden.
6. Stark öl- und inhaltsstoffreiche Hölzer (IPE, Dousie, etc.) Vor dem Anstrich mit GenoTopHOLZREINIGER neutralisieren.
7. Bei ungünstigen Witterungsverhältnissen, sowie bei deutlich sichtbaren Rissen ist eine Erneuerung des Anstriches erforderlich.

Verbrauch:

Bei gehobeltem Holz ca. 8 m² pro Liter und Anstrich. Bei sägerauhem oder geriffeltem Holz ca. 4 – 6 m² pro Liter und Anstrich. Bei geringerem Verbrauch ist die Haltbarkeit nicht gewährleistet.

Lagerung:

Kühl aber frostfrei. Im nicht angebrochenen Gebinde 3 Jahre haltbar. Angebrochenes Gebinde in kleineren, geeigneten Behälter umfüllen, luftdicht verschließen und bald aufbrauchen.

Reinigung:

Reinigen der Werkzeuge mit Wasser und Seife.

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift erfolgt nach besten Wissen und aufgrund von Versuchen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen Produktinformation verliert die vorherige Ihre Gültigkeit.



Douglasien-Terrassenöl

lösemittelfrei - giftklassenfrei

Hinweise:

Wirkt auf den verschiedenen Oberflächen unterschiedlich. Probeanstriche sind daher unbedingt erforderlich. Bei Verwendung mehrerer Gebinde mit unterschiedlichen Chargennummern diese in einem größeren Behälter zusammenmischen! Vor und während des Gebrauchs Inhalt gut umrühren. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Bei Spritzverarbeitung Sprühnebel nicht einatmen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Gicode: GU40. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingtrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. ASN-Nr.: 120112. EU-Grenzwert für das Produkt (A/e): 150 g/l (2007) / 130 g/l (2010); Dieses Produkt enthält maximal 1 g/l VOC.

Inhaltsstoffe:

Veredelte Naturöle, Wasser, natürliche Emulgatoren, bleifreie Trockenstoffe, Eisenoxydpigmente und nanoskalige Additive. Frei von giftigen Wirkstoffen.

Gebindegrößen:

1 Liter, 2,5 Liter, 5 Liter und größer.

Artikel-Nr.:

E9220016 – 1 ltr.

E9210017 – 2,5 ltr.

E9200018 – 5 ltr.

ständig gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen einer neuen Produktinformation verliert die vorherige Ihre Gültigkeit.

Produktinformation GenoTop Douglasien-Terrassenöl | Stand 05/2007 | ZEG Zentraleinkauf Holz + Kunststoff eG | Schwieberdinger Str. 28 | 70435 Stuttgart