


## Übersicht

### 3590W Eiche Hellbraun/Beige ABS 125 33



Produktnummer: PLDEZU\_K0133019



#### Optionen

#### Länge

100000 mm

150000 mm

300000 mm

#### Ausführung

PLUS - TPU Funktionsschicht

PRO - Original Laserkante

PURE - Haftvermittlerkante

#### Breite

19 mm

22 mm

23 mm

28 mm

33 mm

35 mm

43 mm

54 mm

64 mm

104 mm

#### Stärke

0,4 mm

0,8 mm

1 mm

2 mm

## Beschreibung

Passend zu: Fundermax 0877-SU|Kronospan 3025-PS|Kronospan 3025-SN-New Texture 2018|Pfleiderer R20006-RT (R4110)|Pfleiderer R20006-RU (R4110)|Pfleiderer R20128-RT (R3181)|Pfleiderer R20128-RU (R3181)|Sonae Arauco M6086-NTL|Swiss |D3025-MX|Swiss |D3025-OW|Swiss |D3025-PR|ZEG Eiche Sägerau hell|ZEG ZEG Eiche Sägerau Hell

ABS-Kanten von Rehau, die perfekte Lösung für den Möbelbau Made in Germany. ABS-Kanten zeichnen sich durch hohe Schlagfestigkeit, Lichtbeständigkeit und thermische Belastbarkeit aus. Ideal für langlebige und ästhetisch ansprechende Möbelprojekte.

## Produktinformationen

**Hinweis:** Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

<b>EAN</b>	4061264346972
<b>Hersteller-Nummer</b>	84038601001-28-PLUS
<b>Herstellername</b>	Rehau
<b>Abrollbar</b>	1
<b>Ausführung</b>	PLUS - TPU Funktionsschicht
<b>Dekor</b>	Eiche Hellbraun/Beige
<b>Dekornummer</b>	3590W
<b>Dekornummer (Platte)</b>	Passend zu: Fundermax 0877-SU Kronospan 3025-PS Kronospan 3025-SN-New Texture 2018 Pfleiderer R20006-RT (R4110) Pfleiderer R20006-RU (R4110) Pfleiderer R20128-RT (R3181) Pfleiderer R20128-RU (R3181) Sonae Arauco M6086-NTL Swiss Krono D3025-MX Swiss Krono
<b>Farbbezeichnung</b>	Eiche Hellbraun/Beige
<b>Farbe/Oberfläche</b>	Holzstruktur 33
<b>Farbton</b>	Beige
<b>Gewicht</b>	1030 kg
<b>Holzart</b>	Eiche
<b>Lack</b>	Mattlack, GG8
<b>Länge</b>	100000 mm
<b>Material</b>	ABS
<b>Modell</b>	97
<b>Breite</b>	28 mm

ZEG Zentraleinkauf Holz +  
Kunststoff eG  
Rufold-Diesel-Straße 1  
70806 Kornwestheim

Telefon: +49 7154 8030-0  
E-Mail: info@zeg-holz.de



<b>Stärke</b>	2 mm
---------------	------