


## Übersicht

### **Rehau ABS-Kante 3026W Nuss Hellbraun/Beige Prägung 33**



**Produktnummer:** PUDEZU\_K0013083



## Optionen

### Länge

100000 mm

150000 mm

300000 mm

### Ausführung

PLUS - TPU Funktionsschicht

PRO - Original Laserkante

PURE - Haftvermittlerkante

### Breite

19 mm

22 mm

23 mm

25 mm

28 mm

33 mm

35 mm

43 mm

54 mm

64 mm

104 mm

### Stärke

0,4 mm

0,8 mm

2 mm

## Beschreibung

Passend zu: Cleaf S128-Maloja|Cleaf S128-Pembroke|Kronospan K021-LN|Kronospan K021-SN|Pfleiderer R37016-MR|Pfleiderer R37016-NW|Pfleiderer R37016-RR/RO|Resopal 4018-EW|Swiss Krono D1036-SE|Westag+Getalit KBV932-Mondo

ABS-Kanten von Rehau, die perfekte Lösung für den Möbelbau Made in Germany. ABS-Kanten zeichnen sich durch

ZEG Zentraleinkauf Holz +  
Kunststoff eG  
Rufold-Diesel-Straße 1  
70806 Kornwestheim

Telefon: +49 7154 8030-0  
E-Mail: [info@zeg-holz.de](mailto:info@zeg-holz.de)



hohe Schlagfestigkeit, Lichtbeständigkeit und thermische Belastbarkeit aus. Ideal für langlebige und ästhetisch ansprechende Möbelprojekte.

## Produktinformationen

**Hinweis:** Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

<b>EAN</b>	4062178153335
<b>Hersteller-Nummer</b>	84011911001-35-PURE
<b>Herstellername</b>	Rehau
<b>Abrollbar</b>	1
<b>Ausführung</b>	PURE - Haftvermittlerkante
<b>Dekor</b>	Nuss Hellbraun/Beige
<b>Dekornummer</b>	3026W
<b>Dekornummer (Platte)</b>	Passend zu: Cleaf S128-Maloja Cleaf S128-Pembroke Kronospan K021-LN Kronospan K021-SN Pfleiderer R37016-MR Pfleiderer R37016-NW Pfleiderer R37016-RR/RO Resopal 4018-EW Swiss Krono D1036-SE
<b>Farbbezeichnung</b>	Nuss Hellbraun/Beige
<b>Farbe/Oberfläche</b>	Holzstruktur 33
<b>Farbton</b>	Beige
<b>Gewicht</b>	1030 kg
<b>Holzart</b>	Nussbaum
<b>Lack</b>	Mattlack, GG8
<b>Länge</b>	100000 mm
<b>Material</b>	ABS
<b>Modell</b>	97
<b>Breite</b>	35 mm

ZEG Zentraleinkauf Holz +  
Kunststoff eG  
Rufold-Diesel-Straße 1  
70806 Kornwestheim

Telefon: +49 7154 8030-0  
E-Mail: info@zeg-holz.de



<b>Stärke</b>	2 mm
---------------	------