

Übersicht

**KFV Türverschluss AS 2300 B001 35/92/8 mm,
DIN links/rechts, Stulp 16 mm, Edelstahl, 2
Rundbolzen**



Produktnummer: E9495324

Optionen

Stulpbreite

16 mm

24 mm



Beschreibung

Die KfV Rundbolzen-mehrfachverriegelung ist eine spezielle Art von Verriegelung, durch einen Bolzen, welcher in eine passende Öffnung eingeschoben wird, verriegelt sich so Tür und Tor zuverlässig. Es gibt verschiedene Modelle und Varianten von Rundbolzenverriegelungen an, die unterschiedliche Sicherheitsanforderungen erfüllen können. Aufgrund der jeweiligen Sicherheitsanforderung, dem Anwendungsbereich und den örtlichen Vorschriften, ist es wichtig die geeignete Rundbolzenverriegelung zu wählen, um die gewünschte Sicherheit und Zugangskontrolle zu gewährleisten. Die KfV Rundbolzenverriegelungen können für folgende Bereiche eingesetzt werden: • Haustüren • Sicherheitstüren • Garagentore • Fluchttüren und Notausgänge

Produktinformationen

Hinweis: Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

EAN	2005019803206
Hersteller-Nummer	3450679
Herstellername	KfV
DIN-Richtung	beidseitig
Distanz	92 mm mm
Dornmaß in mm	35 mm
Gewicht	2.5 kg
Stulpbreite	16 mm
Verschlusspunkte	2