


## Übersicht

### **Rehau ABS-Kante 4740W Nuss Hellbraun/Beige Prägung 147**



**Produktnummer:** PRDERO\_K0102188



## Optionen

### Länge

100000 mm

150000 mm

### Ausführung

PLUS - TPU Funktionsschicht

PRO - Original Laserkante

PURE - Haftvermittlerkante

### Breite

19 mm

23 mm

25 mm

28 mm

33 mm

35 mm

43 mm

54 mm

64 mm

70 mm

### Stärke

0,8 mm

2 mm

## Beschreibung

Passend zu: Swiss Krono D4418-OV

ABS-Kanten von Rehau, die perfekte Lösung für den Möbelbau Made in Germany. ABS-Kanten zeichnen sich durch hohe Schlagfestigkeit, Lichtbeständigkeit und thermische Belastbarkeit aus. Ideal für langlebige und ästhetisch ansprechende Möbelprojekte.

## Produktinformationen

**Hinweis:** Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>EAN</b>                  | 4067936779956                    |
| <b>Hersteller-Nummer</b>    | 84070601001-54-PRO               |
| <b>Herstellername</b>       | Rehau                            |
| <b>Ausführung</b>           | PRO - Original Laserkante        |
| <b>Dekor</b>                | Nuss Hellbraun/Beige             |
| <b>Dekornummer</b>          | 4740W                            |
| <b>Dekornummer (Platte)</b> | Passend zu: Swiss Krono D4418-OV |
| <b>Farbbezeichnung</b>      | Nuss Hellbraun/Beige             |
| <b>Farbe/Oberfläche</b>     | Holzstruktur 147                 |
| <b>Farbton</b>              | Beige                            |
| <b>Gewicht</b>              | 1030 kg                          |
| <b>Holzart</b>              | Nussbaum                         |
| <b>Lack</b>                 | Glanzgrad 06 SP                  |
| <b>Länge</b>                | 100000 mm                        |
| <b>Material</b>             | ABS                              |
| <b>Modell</b>               | 97                               |
| <b>Breite</b>               | 54 mm                            |
| <b>Stärke</b>               | 2 mm                             |