

## Übersicht

# Leimholzplatte Eiche A/B durchgehende Lamellen SWP 1

**Produktnummer:** P01917



## Optionen

### Länge

- |         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 900 mm  | 1000 mm | 1100 mm |
| 1200 mm | 1300 mm | 1400 mm |
| 1500 mm | 1600 mm | 1700 mm |
| 1800 mm | 1900 mm | 2000 mm |
| 2100 mm | 2200 mm | 2300 mm |
| 2400 mm | 2500 mm | 2600 mm |
| 2700 mm | 2800 mm | 2900 mm |
| 3000 mm | 3100 mm | 3200 mm |
| 3300 mm | 3500 mm | 3800 mm |
| 4000 mm |         |         |

### Breite

- |         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 650 mm  | 660 mm  | 1210 mm |
| 1220 mm | 1250 mm |         |

### Stärke

- |         |       |       |       |
|---------|-------|-------|-------|
| 19,5 mm | 26 mm | 30 mm | 40 mm |
| 45 mm   |       |       |       |

## Beschreibung

Leimholzplatten sind einlagige Massivholzplatten, deren Holzleisten über die Schmalseiten verleimt werden. Die Leimholzplatte zeichnet sich durch ihre hohe Festigkeit in Faserrichtung aus.

## Produktinformationen

**Hinweis:** Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

<b>EAN</b>	4051823019775
<b>Marke</b>	Pozgaj
<b>Anwendungsbereich</b>	Innenbereich
<b>Brandschutz</b>	normal entflammbar
<b>Gewicht</b>	30,49 kg
<b>Holzart oder Optik</b>	Eiche
<b>Kantengestaltung</b>	stumpf
<b>Lamellenaufbau</b>	durchgehende Lamellen
<b>Länge</b>	1800 mm
<b>Qualität</b>	A/B
<b>Qualitätsmerkmal</b>	formstabil
<b>Richtungsunabhängig</b>	1
<b>Rohdichte</b>	69,5 kg/m <sup>3</sup>
<b>Verleimung</b>	SWP 1
<b>Zertifizierung</b>	E1
<b>Breite</b>	1250 mm
<b>Stärke</b>	19,5 mm