

Übersicht

**dt. Kiefer Stammware, KD, A/B-Sortierung, Holzfeuchte
14 % +/- 2 %, Länge ca. 5,00 mtr.**

Produktnummer: S4030833



Optionen

Holzart Kiefer

Stärke

18 mm

26 mm

28 mm

35 mm

36 mm

42 mm

45 mm

50 mm

52 mm

55 mm

65 mm

75 mm



Beschreibung

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!

Produktinformationen

Hinweis: Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

Marke	ZEG
Bearbeitung	sägen, hobeln, bohren, fräsen, nageln
Biegefestigkeit	100
Dauerhaftigkeitsklasse	3 oder 4
Druckfestigkeit	47
Gewicht	500 kg
Hinweis	Furniere, Paletten, Fußböden, Möbel
Holzart	Kiefer
Holzfeuchte	Holzfeuchte 14 % +/- 2 %
Lateinischer Name	Pinus sylvestris
Material	Vollholz
Qualität	A/B
Rohdichte	520 kg/m ³
Schwindmaß R	3,00 %
Schwindmaß T	4,50 %
Trocknung	Kammertrocknung (KD)
Verklebung	gut
Zugfestigkeit	100
Stärke	52 mm