

Übersicht

EHF Tür CePal Buche exklusiv Rundkante, Röhrenspan, DIN Rechts,



Produktnummer: T1040569



Optionen

Mittellage

Lichtausschnitt mit Leisten

Röhrenspankern

Röhrenspanstreifen

DIN-Richtung

Links

Rechts

Höhe 1985 mm


Breite

735 mm

860 mm

Stärke 40 mm

GARANT



Beschreibung

ZEG Zentraleinkauf Holz +
Kunststoff eG
Rufold-Diesel-Straße 1
70806 Kornwestheim

Telefon: +49 7154 8030-0
E-Mail: info@zeg-holz.de



EHF-Türblatt, Normfalz 13/25,5 mm, Bänder V0020 vern., BB-Schloss 55 mm Dorn Stulp 20 mm, Gewicht ca. 17 kg/m², Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe M

Produktinformationen

Hinweis: Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

EAN	4041824144644
Hersteller-Nummer	00013705
Herstellername	Garant
Beanspruchungsgruppe	Beanspruchungsgruppe M
Brandschutzklasse	ohne
Bänder	Bandoberteile V 0020 vernickelt
DIN-Richtung	Rechts
Falzausführung	Normfalz 13/25,5 mm
Farbbezeichnung	CePal Buche exklusiv
Farbe/Oberfläche	glatt
Farbton	Braun
Gewicht	22.91 kg
Hinweis Türblattstärke	ca. 39/40 mm
Holzart oder Optik	Buche
Holzzertifizierung	85% PEFC
Höhe	1985 mm
Kantenausführung Türblatt	Rundkante
Klimaklasse	Klimaklasse I
Material	EHF Türblätter Rundkante
Mittellage	Röhrenspankern

Oberflächenart	CePaL
Rohbaumaß Breite	735
Rohbaumaß Höhe	1985
Schloss	BB-Schloss, 55 mm Dorn, Stulp 20 mm
Türblattdesign	Glatte Tür
Breite	735 mm
Stärke	40 mm