

Übersicht

Hörmann T30-Türelement H3-1 OD, inkl. Universal Eckzarge, verzinkt und grundiert, DIN Links



Produktnummer: T1086177



Optionen

Mittellage feuerhemmend

DIN-Richtung

Links

Rechts

Höhe

2000 mm

2125 mm

Breite

875 mm

1000 mm

Stärke 65 mm

Beschreibung

ZEG Zentraleinkauf Holz +
Kunststoff eG
Rufold-Diesel-Straße 1
70806 Kornwestheim

Telefon: +49 7154 8030-0
E-Mail: info@zeg-holz.de



Hörmann T30-Türelement H3-1 OD
Blechdicke 1,0 mm, Dünnfalz,
inkl. Universal Eckzarge, ohne Bodeneinstand
verzinkt und grundiert (pulvergrundbeschichtet) grauweiß ähnl. RAL 9002
1 Federband, 1 Konstruktionsband mit Kugellager

Produktinformationen

Hinweis: Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

EAN	4005954886379
Hersteller-Nummer	4005954886379
Herstellername	Hörmann
Brandschutzklasse	T30
DIN-Richtung	Links
Falzausführung	3-seitig gefälzt (Dünnfalz)
Farbbezeichnung	pulvergrundbeschichtet grauweiß (ähnl. RAL 9002)
Farbe/Oberfläche	glatt
Farbton	grauweiß grundiert
Gewicht	84 kg
Hinweis Türblattstärke	2302922
Höhe	2125 mm
Kantenausführung Zarge	Stahleckzarge
Material	T30-Stahltürelemente
Mittellage	feuerhemmend
Oberflächenart	Stahl
Rohbaumaß Breite	1000
Rohbaumaß Höhe	2125
Schloss	2302929
Zargenart	Stahleckzarge

Breite	1000 mm
Stärke	65 mm