

Übersicht

**KFV Türverschluss BS-2300SL B001, 2-Bolzen,
72/55/8mm, PZW, Flachstulp 24mm kt. verz,
Griff 1020mm**



Produktnummer: E9409076

Optionen

Stulpbreite 24 mm



Beschreibung

Die KfV Rundbolzen-mehrfachverriegelung ist eine spezielle Art von Verriegelung, durch einen Bolzen, welcher in eine passende Öffnung eingeschoben wird, verriegelt sich so Tür und Tor zuverlässig. Es gibt verschiedene Modelle und Varianten von Rundbolzenverriegelungen an, die unterschiedliche Sicherheitsanforderungen erfüllen können. Aufgrund der jeweiligen Sicherheitsanforderung, dem Anwendungsbereich und den örtlichen Vorschriften, ist es wichtig die geeignete Rundbolzenverriegelung zu wählen, um die gewünschte Sicherheit und Zugangskontrolle zu gewährleisten. Die KfV Rundbolzenverriegelungen können für folgende Bereiche eingesetzt werden: • Haustüren • Sicherheitstüren • Garagentore • Fluchttüren und Notausgänge

Produktinformationen

Hinweis: Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

| | |
|--------------------------|------------|
| Hersteller-Nummer | 5490111 |
| Herstellername | KfV |
| DIN-Richtung | beidseitig |
| Distanz | 55 mm mm |
| Dornmaß in mm | 72 mm |
| Gewicht | 2 kg |
| Stulpbreite | 24 mm |
| Verschlusspunkte | 2 |