

Übersicht

Spiralbohrer HSS-Co Cobalt DIN 338 Ø1,5 mm 42.015



Produktnummer: E9617512

Optionen



Durchmesser

1 mm mm	1,5 mm mm	2 mm mm
2,4 mm mm	2,5 mm mm	2,6 mm mm
2,7 mm mm	2,8 mm mm	3 mm mm
3,1 mm mm	3,2 mm mm	3,3 mm mm
3,4 mm mm	3,5 mm mm	3,7 mm mm
3,8 mm mm	3,9 mm mm	4 mm mm
4,1 mm mm	4,2 mm mm	4,3 mm mm
4,5 mm mm	4,8 mm mm	4,9 mm mm
5 mm mm	5,1 mm mm	5,2 mm mm
5,5 mm mm	6 mm mm	6,5 mm mm
6,8 mm mm	7 mm mm	7,5 mm mm
8 mm mm	8,5 mm mm	9 mm mm
9,5 mm mm	10 mm mm	10,2 mm mm
11 mm mm	11,5 mm mm	12 mm mm
12,5 mm mm	13 mm mm	

Beschreibung

- 5% Cobalt-legiert, aus dem Vollen präzisionsgeschliffen mit Kreuzanschliff - Spitzenw.130° für normalen Stähle, harte und hitzebeständige Stähle, Nirosta, VA

Produktinformationen

Hinweis: Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

EAN	4011333420157
Hersteller-Nummer	42.015
Herstellername	HaWe
Ausführung	Spiralbohrer
Bemerkung	Gesamtlänge 40 mm
Durchmesser	1,5 mm mm