

Übersicht

dt. Kiefer Stammware, KD, A/B-Sortierung, Holzfeuchte 14 % +/- 2 %, Breitware,

Produktnummer: S4011025



Optionen

Holzart Kiefer

Stärke

18 mm	26 mm	28 mm	35 mm
36 mm	42 mm	45 mm	50 mm
52 mm	55 mm	65 mm	75 mm

Beschreibung

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!

Produktinformationen

Hinweis: Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

Marke	ZEG
Bearbeitung	sägen, hobeln, bohren, fräsen, nageln
Biegefestigkeit	100
Dauerhaftigkeitsklasse	3 oder 4
Druckfestigkeit	47
Gewicht	500 kg
Hinweis	Furniere, Paletten, Fußböden, Möbel
Holzart	Kiefer
Holzfeuchte	Holzfeuchte 14 % +/- 2 %
Holzzertifizierung	100% PEFC
Lateinischer Name	Pinus sylvestris
Material	Vollholz
Qualität	A/B
Rohdichte	520 kg/m ³
Schwindmaß R	3,00 %
Schwindmaß T	4,50 %
Trocknung	Kammertrocknung (KD)
Verklebung	gut
Zugfestigkeit	100
Stärke	45 mm