

Übersicht

Kiefer nord. Stammware, KD, Innenausbauqualität A/B, Holzfeuchte 16 % +/- 2 %

Produktnummer: S4060369



Optionen

Holzart Kiefer

Stärke

40 mm

52 mm

65 mm

75 mm



Beschreibung

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!

Produktinformationen

Hinweis: Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

Marke	ZEG
Bearbeitung	sägen, hobeln, bohren, fräsen, nageln
Biegefestigkeit	100
Dauerhaftigkeitsklasse	3 oder 4
Druckfestigkeit	47
Eignung Anstrich	mäßig
Einschnitt	unbesäumt
Gewicht	520 kg
Hinweis	Furniere, Paletten, Fußböden, Möbel
Holzart	Kiefer
Holzfeuchte	Holzfeuchte 16 % +/- 2 %
Lateinischer Name	Pinus sylvestris
Material	Vollholz
Qualität	A/B
Rohdichte	520 kg/m ³
Schwindmaß R	3 %
Schwindmaß T	4,5 %
Trocknung	Kammertrocknung (KD)
Verklebung	gut
Zugfestigkeit	100

ZEG Zentraleinkauf Holz +
Kunststoff eG
Rufold-Diesel-Straße 1
70806 Kornwestheim

Telefon: +49 7154 8030-0
E-Mail: info@zeg-holz.de



Stärke	40 mm
---------------	-------