

## Übersicht

### **Garant EHF Tür Weißlack eckige Kante, Röhrenspan, DIN Links,**

**Produktnummer:** T03252





## Optionen

### Mittellage

Lichtausschnitt mit Leisten

Röhrenspankern

Wabenmittellage

### DIN-Richtung

Links

Rechts

**Höhe** 1985 mm

### Breite


610 mm

735 mm

860 mm

985 mm

**Stärke** 40 mm



## Beschreibung

EHF-Türblatt, Normfalz 13/25,5 mm, Bänder V0020 vern., BB-Schloss 55 mm Dorn Stulp 20 mm, Gewicht ca. 17 kg/m<sup>2</sup>, Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe M

## Produktinformationen

**Hinweis:** Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

<b>EAN</b>	4041824009066
<b>Hersteller-Nummer</b>	00016258
<b>Herstellername</b>	Garant
<b>Beanspruchungsgruppe</b>	Beanspruchungsgruppe M
<b>Brandschutzklasse</b>	ohne
<b>Bänder</b>	Bandoberteile V 0020 vernickelt
<b>DIN-Richtung</b>	Links
<b>Falzausführung</b>	Normfalz 13/25,5 mm
<b>Farbbezeichnung</b>	Weißlack
<b>Farbe/Oberfläche</b>	lackiert
<b>Farbton</b>	Weiß
<b>Gewicht</b>	27.2 kg
<b>Hinweis Türblattstärke</b>	ca. 39/40 mm
<b>Holzart oder Optik</b>	Uni
<b>Holzzertifizierung</b>	85% PEFC
<b>Höhe</b>	1985 mm
<b>Kantenausführung Türblatt</b>	eckige Kante
<b>Klimaklasse</b>	Klimaklasse I
<b>Material</b>	EHF Türblätter eckige Kante
<b>Mittellage</b>	Röhrenspankern

<b>Oberflächenart</b>	Lack
<b>Rohbaumaß Breite</b>	735
<b>Rohbaumaß Höhe</b>	1985
<b>Schloss</b>	BB-Schloss, 55 mm Dorn, Stulp 20 mm
<b>Türblattdesign</b>	Glatte Tür
<b>Breite</b>	735 mm
<b>Stärke</b>	40 mm