


## Übersicht

# Rehau ABS-Kante 3559E Magic II Edelstahl Prägung OHNE



Produktnummer: PUPRZU\_K0001629



### Optionen

**Länge** 50000 mm

### Ausführung

PLUS - TPU Funktionsschicht

PRO - Original Laserkante

PURE - Haftvermittlerkante

### Breite

19 mm

23 mm

28 mm

33 mm

43 mm

54 mm

64 mm

104 mm

### Stärke

1 mm

1,2 mm

1.2 mm

## Beschreibung

Passend zu: Arpa 2012-Satinata|Arpa 5000-NTA Fenix|Formica M2178|Formica M5311|Fundermax M003-MT|Homapal 409/000|Homapal 446|Homapal 446/920|Homapal 600/600|Homapal 641/000|Homapal 796|Homapal M5311|Kronospan AL03|Pfleiderer M80001-HG (MEALU2)|Pfleiderer M80001-SM (MEALU2)|Pfleiderer M80003-SM (M9610)|Resopal 3903-AN|Resopal 3903-GB|Sonae Arauco L5003-AM|Sprela AL07-WT|ZEG ZEG Alu Edelstahlton gebürstet

ABS-Kanten von Rehau, die perfekte Lösung für den Möbelbau Made in Germany. ABS-Kanten zeichnen sich durch hohe Schlagfestigkeit, Lichtbeständigkeit und thermische Belastbarkeit aus. Ideal für langlebige und ästhetisch ansprechende Möbelprojekte.

## Produktinformationen

**Hinweis:** Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

<b>EAN</b>	4061264934728
<b>Hersteller-Nummer</b>	19657341015-23-PURE
<b>Herstellername</b>	Rehau
<b>Abrollbar</b>	1
<b>Ausführung</b>	PURE - Haftvermittlerkante
<b>Dekor</b>	Magic II Edelstahl
<b>Dekornummer</b>	3559E
<b>Dekornummer (Platte)</b>	Passend zu: Arpa 2012-Satinata Arpa 5000-NTA Fenix Formica M2178 Formica M5311 Fundermax M003-MT Homapal 409/000 Homapal 446 Homapal 446/920 Homapal 600/600 Homapal 641/000 Homapal 796 Homapal M5311 Kronospan AL03 Pfleiderer M80001-HG (MEALU2) Pfleiderer
<b>Farbbezeichnung</b>	Magic II Edelstahl
<b>Farbe/Oberfläche</b>	OHNE
<b>Farbton</b>	Grau
<b>Gewicht</b>	1,03 kg
<b>Holzart</b>	Metall
<b>Lack</b>	ohne Lack
<b>Länge</b>	50000 mm
<b>Material</b>	ABS
<b>Modell</b>	97
<b>Breite</b>	23 mm

ZEG Zentraleinkauf Holz +  
Kunststoff eG  
Rufold-Diesel-Straße 1  
70806 Kornwestheim

Telefon: +49 7154 8030-0  
E-Mail: info@zeg-holz.de



<b>Stärke</b>	1 mm
---------------	------