

## Übersicht

### **Buche ged., besäumt, KD, A-Sortierung, Holzfeuchte 10 % +/- 2 %, Länge ca. 1,10 mtr.**

**Produktnummer:** S4020917



#### Optionen

**Holzart** Buche ged.

**Stärke** 52 mm



## Beschreibung

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!

## Produktinformationen

**Hinweis:** Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

<b>Marke</b>	ZEG
<b>Bearbeitung</b>	fräsen, dreheln, schnitzen
<b>Biegefestigkeit</b>	120
<b>Dauerhaftigkeitsklasse</b>	5
<b>Druckfestigkeit</b>	60
<b>Eignung Anstrich</b>	gut
<b>Einschnitt</b>	besäumt
<b>Gewicht</b>	700 kg
<b>Hinweis</b>	Möbel, Fußböden, Leimholz, Paletten
<b>Holzart</b>	Buche ged.
<b>Holzfeuchte</b>	Holzfeuchte 10 % +/- 2 %
<b>Lateinischer Name</b>	Fagus sylvatica
<b>Material</b>	Vollholz
<b>Qualität</b>	A
<b>Rohdichte</b>	710 kg/m <sup>3</sup>
<b>Schwindmaß R</b>	4,5 %
<b>Schwindmaß T</b>	9,5 %
<b>Trocknung</b>	Kammertrocknung (KD)
<b>Verklebung</b>	gut
<b>Zugfestigkeit</b>	135

ZEG Zentraleinkauf Holz +  
Kunststoff eG  
Rufold-Diesel-Straße 1  
70806 Kornwestheim

Telefon: +49 7154 8030-0  
E-Mail: info@zeg-holz.de



<b>Stärke</b>	52 mm
---------------	-------