

## Übersicht

# Europ. Birken Multiplexsperrholz, Qualität BB/CP ( II / III ) gem. EN 635-2, Exterior verleimt gem.

Paged

Produktnummer: P40808



### Optionen

#### Länge

1250 mm

1320 mm

1500 mm

#### Breite

2500 mm

3000 mm

3050 mm

#### Stärke

4 mm

6,5 mm

9 mm

12 mm

15 mm

18 mm

21 mm

24 mm

27 mm

30 mm

35 mm

40 mm

50 mm

## Beschreibung

Als Multiplex-Platten, werden Furnier-Sperrholzplatten bezeichnet, die eine Dicke von mindestens 12 mm aufweisen und aus mindestens fünf Furnierlagen bestehen. Ebenso wie Sperrholzplatten werden Multiplexplatten aus einer ungeraden Zahl von Furnierlagen hergestellt.

## Produktinformationen

**Hinweis:** Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

<b>EAN</b>	4051823024984
<b>Hersteller-Nummer</b>	0FUWBIR35250
<b>Herstellername</b>	Paged
<b>Anwendungsbereich</b>	Innenbereich
<b>Beschichtung</b>	Roh
<b>Brandschutz</b>	normal entflammbar
<b>Brandschutzklasse</b>	D-s2, d0
<b>Farbton</b>	Braun
<b>Furnier</b>	Schäl furnier
<b>Furnierrichtung</b>	quer
<b>Fügeart</b>	Schäl furnier
<b>Gewicht</b>	77,66 kg
<b>Holzart oder Optik</b>	Birke
<b>Holzzertifizierung</b>	70% PEFC
<b>Kantengestaltung</b>	stumpf
<b>Länge</b>	1250 mm
<b>Richtungsunabhängig</b>	1
<b>Rohdichte</b>	2333965 kg/m <sup>3</sup>
<b>Verleimung</b>	EN636-2
<b>Breite</b>	2500 mm

<b>Stärke</b>	35 mm
---------------	-------