

Übersicht

Eiche Stammware, KD, A-Sortierung, Holzfeuchte 10 % + / - 2 % , Länge ca. 5,20 mtr.

Produktnummer: S4000688



Optionen

Holzart Eiche

Stärke

35 mm

40 mm

52 mm

65 mm

80 mm



Beschreibung

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!

Produktinformationen

Hinweis: Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

Marke	ZEG
Bearbeitung	hobeln, schleifen, dreheln, fräsen, sägen
Biegefestigkeit	90 - 110
Dauerhaftigkeitsklasse	2 - 4
Druckfestigkeit	52 - 65
Eignung Anstrich	mäßig
Einschnitt	unbesäumt
Gewicht	750 kg
Hinweis	Bauwesen, Möbel, Furniere, Rahmenhölzer, Fußböden, Türen, Treppen, dreheln, schnitzen
Holzart	Eiche
Holzfeuchte	Holzfeuchte 10 % +/- 2 %
Holzzertifizierung	100% PEFC
Lateinischer Name	Quercus(r)
Material	Vollholz
Qualität	A
Rohdichte	710 kg/m ³
Schwindmaß R	0,16 %
Schwindmaß T	0,36 %
Trocknung	Kammertrocknung (KD)
Verklebung	gut

Zugfestigkeit	34 - 41
Stärke	40 mm