


## Übersicht

### Garant WE-Tür Weißlack, eckige Kante, Klimaklasse III, Vollspan, Schallschutzklasse 1, DIN Links,



Produktnummer: T1030544



#### Optionen

##### DIN-Richtung

Links

Rechts

**Höhe** 1985 mm

##### Breite

860 mm

985 mm

**Stärke** 40 mm

## Beschreibung

Wohnungsabschlusstür Klimaklasse III, Beanspruchungsgruppe S, Türdicke ca. 40 mm, ohne Türfalzdichtung, Schalldämm-Einlage ca. 32 dB Rw,P, Bänder 3-teilig V0026 WF vern., PZ-Schloss Klasse 3, 55 mm Dorn, Stulp 20 mm, Gewicht ca. 28 kg/m<sup>2</sup>

## Produktinformationen

**Hinweis:** Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

<b>Hersteller-Nummer</b>	00119756
<b>Herstellername</b>	Garant
<b>Beanspruchungsgruppe</b>	Beanspruchungsgruppe S
<b>Bänder</b>	Bänder V 0026 WF vernickelt
<b>DIN-Richtung</b>	Links
<b>Falzausführung</b>	gefälzt
<b>Farbbezeichnung</b>	Weißlack
<b>Farbe/Oberfläche</b>	lackiert
<b>Gewicht</b>	50.2 kg
<b>Hinweis Türblattstärke</b>	ca. 40 mm
<b>Holzzertifizierung</b>	85% PEFC
<b>Höhe</b>	1985 mm
<b>Kantenausführung Türblatt</b>	eckige Kante
<b>Klimaklasse</b>	Klimaklasse III
<b>Material</b>	Wohnungsabschlußtür eckige Kante
<b>Mittellage</b>	Klimaklasse III, Stahlrohrstabilisatoren, Vollspankern, ohne Türfalzdichtung, Bodendichtung eingebaut, ca. 32 dB Rw,P
<b>Oberflächenart</b>	Lack
<b>Schalldämmung</b>	ca. 32 dB Rw,P
<b>Schloss</b>	PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn Stulp 20 mm

<b>Breite</b>	985 mm
<b>Stärke</b>	40 mm