

Übersicht

Fichte Stammware, KD, A/B-Sortierung, Holzfeuchte 14 % +/- 2 %, Länge ca. 5,0 mtr.

Produktnummer: S4080763



Optionen

Holzart

Fichte

Fichte/Tanne

Stärke

36 mm

40 mm

52 mm

65 mm

75 mm

Beschreibung

Die angegebenen Mengen können aus produktionstechnischen Gründen um bis 10 % (Mehr- oder Minderlieferung) variieren!

Produktinformationen

Hinweis: Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

Marke	ZEG
Bearbeitung	schälen, messern
Biegefestigkeit	80
Dauerhaftigkeitsklasse	4
Druckfestigkeit	45
Eignung Anstrich	gut
Einschnitt	unbesäumt
Gewicht	480 kg
Hinweis	Paletten, Verpackung, Möbel, Konstruktionshölzer
Holzart	Fichte/Tanne
Holzfeuchte	Holzfeuchte 14 % +/- 2 %
Lateinischer Name	Picea abies
Material	Vollholz
Qualität	A/B
Rohdichte	460 kg/m ³
Schwindmaß R	2 %
Schwindmaß T	4 %
Trocknung	Kammertrocknung (KD)
Verklebung	gut
Zugfestigkeit	95

ZEG Zentraleinkauf Holz +
Kunststoff eG
Rufold-Diesel-Straße 1
70806 Kornwestheim

Telefon: +49 7154 8030-0
E-Mail: info@zeg-holz.de



Stärke	36 mm
---------------	-------