

Übersicht

**ASTRA EHF Tür CPL Verkehrsweiß ähnl. RAL
9016, smart²kante, Röhrenspan, DIN Rechts,**

The logo for GRAUTHOFF, featuring the brand name in a bold, blue, sans-serif font. Below the name, the text 'SEIT 1956' is on the left and 'TÜRENGRUPPE' is on the right, both in a smaller, blue, sans-serif font. A thin horizontal line is positioned above the text 'SEIT 1956' and 'TÜRENGRUPPE'.

Produktnummer: T1047494



Optionen

Mittellage Röhrenspankern

DIN-Richtung

Links

Rechts

Höhe 2110 mm

Breite





610 mm

735 mm

860 mm

985 mm

Stärke 40 mm



Beschreibung

EHF-Türblatt, Normfalz 13/25,5 mm, Bänder V0020 vern., BB-Schloß eingebaut, jedoch nur Drückerlochbohrung
Drückerhöhe 1050 mm

Produktinformationen

Hinweis: Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

Herstellername	Grauthoff Astra
Brandschutzklasse	ohne
Bänder	Bandoberteile V 0020 vernickelt
DIN-Richtung	Rechts
Falzausführung	Normfalz 13/25,5 mm
Farbbezeichnung	CPL Verkehrsweiß ähnl. RAL 9016
Farbe/Oberfläche	glatt
Farbton	Weiß
Gewicht	25.5 kg
Hinweis Türblattstärke	ca. 40 mm
Holzart oder Optik	Uni
Höhe	2110 mm
Kantenausführung Türblatt	smart ² kante
Klimaklasse	Klimaklasse I
Material	EHF Türblätter smart ² kante (2 mm Radius)
Mittellage	Röhrenspankern
Oberflächenart	CPL
Türblattdesign	Glatte Tür
Breite	735 mm
Stärke	40 mm