

## Übersicht

# Pfleiderer Dekorspan U11102 HG Kreide mit Transportschutzfolie



Produktnummer: P00913241

### Optionen

**Länge** 2800 mm

**Breite** 2100 mm

### Stärke

10 mm

12 mm

13 mm

18 mm

19 mm

22 mm

28 mm

30 mm

32 mm

38 mm

Darstellung der Oberflächenstruktur

## Beschreibung

Dekorspanplatten zeichnen sich durch ihre hochwertige Materialqualität aus und bieten optimale Verarbeitungseigenschaften, die eine einfache Bearbeitung ermöglichen. Die strukturierten Oberflächen sind in einer Vielzahl von attraktiven Dekoren erhältlich, wodurch sie sich ideal für kreative Innenausbauprojekte eignen.

ZEG Zentraleinkauf Holz +  
Kunststoff eG  
Rufold-Diesel-Straße 1  
70806 Kornwestheim

Telefon: +49 7154 8030-0  
E-Mail: [info@zeg-holz.de](mailto:info@zeg-holz.de)



Diese Platten sind vielseitig einsetzbar und bieten sowohl Stabilität als auch ästhetische Vielfalt, um den individuellen Anforderungen professioneller Anwender gerecht zu werden.

## Produktinformationen

**Hinweis:** Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>EAN</b>                    | 4007578289550      |
| <b>Hersteller-Nummer</b>      | 34828385           |
| <b>Herstellername</b>         | Pfleiderer         |
| <b>Anwendungsbereich</b>      | Innenbereich       |
| <b>Beschichtung</b>           | Melaminharz        |
| <b>Brandschutz</b>            | normal entflammbar |
| <b>Brandschutzklasse</b>      | D-s2, d0           |
| <b>Dekorname</b>              | Kreide             |
| <b>Dekornummer</b>            | U11102             |
| <b>Farbe/Oberfläche</b>       | Hochglanz          |
| <b>Farbton</b>                | Weiß               |
| <b>Formaldehyd-Emissionen</b> | E0,5               |
| <b>Gewicht</b>                | 52,92 kg           |
| <b>Holzart oder Optik</b>     | Uni                |
| <b>Holzzertifizierung</b>     | 100% PEFC          |
| <b>Kantengestaltung</b>       | stumpf             |
| <b>Langlebig</b>              | 1                  |
| <b>Länge</b>                  | 2800 mm            |
| <b>NCS-Nummer</b>             | NCS S 0502-G       |
| <b>Pflegeleicht</b>           | 1                  |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>RAL-Nummer</b>            | RAL 9003      |
| <b>Struktur oder Prägung</b> | HG            |
| <b>Trägermaterial</b>        | Spanplatte P2 |
| <b>Verleimung</b>            | P2            |
| <b>Zertifizierung</b>        | Blauer Engel  |
| <b>Breite</b>                | 2100 mm       |
| <b>Stärke</b>                | 12 mm         |