

Übersicht

ASTRA EHF Tür Verkehrsweiß ähnl. 9016 CPL, smart²kante Vollspankern, Klimaklasse II, DIN Links

GRAUTHOFF
SEIT 1956 TÜRGRUPPE

Produktnummer: T100000049



Optionen

DIN-Richtung


Links

Rechts

Höhe 1985 mm

Breite 860 mm

Stärke 40 mm



Beschreibung

Wohnungsabschlusstür Klimaklasse II, Beanspruchungsgruppe S, Türdicke ca. 40 mm, ohne Türfalzdichtung, Vollspan-Einlage, Bänder 3-teilig V0026 WF vern., PZ-Schloss Klasse 3, 55 mm Dorn, Stulp 20 mm, Nut- und Bodendichtung bauseits (Schalldämmwert nach Einbau einer Bodendichtung, z. B. SchallEx Ultra ca. 32 dB Rw,P), Gewicht ca. 26 kg/m²

Produktinformationen

Hinweis: Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

Herstellername	Grauthoff Astra
Beanspruchungsgruppe	Beanspruchungsgruppe S
Bänder	Bänder V 0026 WF vernickelt
DIN-Richtung	Links
Dichtung	ohne Bodendichtung
Falzausführung	Einfachfalz
Farbbezeichnung	CPL Verkehrsweiß ähnl. RAL 9016
Gewicht	37.6 kg
Hinweis Türblattstärke	ca. 40 mm
Höhe	1985 mm
Kantenausführung Türblatt	smart ² kante
Klimaklasse	Klimaklasse II
Material	Wohnungsabschlußtür smart ² kante (2 mm Radius)
Mittellage	Klimaklasse II, Vollspankern, ohne Türfalzdichtung, ohne Nut- und Bodendichtung (Schalldämmwert nach Einbau einer Bodendichtung, z. B. SchallEx Ultra, ca. 32 dB Rw,P)
Oberflächenart	CPL
Schloss	PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn Stulp 20 mm
Breite	860 mm
Stärke	40 mm