

Übersicht

Franz. Seekiefersperrholz, Qualität: I / II, Exterior verleimt gem. EN 636-3

Produktnummer: P20941



Optionen

Länge 2500 mm

Breite 1250 mm

Stärke

10 mm

12 mm

15 mm

18 mm

21 mm

24 mm

30 mm

Beschreibung

Furnierplatten aus hochwertigem Sperrholz bieten eine ausgezeichnete Stabilität und Vielseitigkeit für zahlreiche Anwendungen im Innenausbau und Möbelbau. Dank ihrer rotierbaren Beschaffenheit lassen sie sich optimal an die jeweilige Projektanforderung anpassen. Die Platten zeichnen sich durch eine gleichmäßige Oberflächenstruktur aus, die eine einfache Verarbeitung und eine ansprechende Optik gewährleistet. Ideal für Handwerker, die Wert auf Qualität und Langlebigkeit legen.

Produktinformationen

Hinweis: Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| EAN | 4028377013672 |
| Hersteller-Nummer | 0FUWSEE22 |
| Marke | Thebault |
| Anwendungsbereich | Außenbereich , Innenbereich |
| Beschichtung | Roh |
| Brandschutz | normal entflammbar |
| Brandschutzklasse | D-s2, d0 |
| Farbton | Braun |
| Furnier | Schäl furnier |
| Furnierrichtung | längs |
| Fügeart | Schäl furnier |
| Gewicht | 36,09 kg |
| Holzart oder Optik | Seekiefer |
| Holzzertifizierung | 70% PEFC |
| Kantengestaltung | stumpf |
| Länge | 2500 mm |
| Richtungsunabhängig | 1 |
| Rohdichte | 2333959 kg/m ³ |
| Verleimung | EN636-3 |
| Breite | 1250 mm |

| | |
|---------------|-------|
| Stärke | 21 mm |
|---------------|-------|