

Übersicht

**Deni Kantriegel 9221, für Rundstangen D-
10mm, Dorn 35mm, Stulp verzinkt
22x285mm, 9221 1035 33**

The logo for OGRO, consisting of the letters 'OGRO' in a bold, red, sans-serif font. The 'O' and 'G' are connected, and the 'R' and 'O' are also connected.

Produktnummer: E9427248



ZEG Zentraleinkauf Holz +
Kunststoff eG
Rufold-Diesel-Straße 1
70806 Kornwestheim

Telefon: +49 7154 8030-0
E-Mail: info@zeg-holz.de



Optionen

Beschreibung

Der Deni Falztreibriegel eignet sich für zweiflügelige Türen und wird über eine nicht sichtbare Verschraubung in die Türfalz des Standflügels montiert. Der Schließmechanismus wird über einen Kipphebel betätigt, wodurch zwei Rundstangen mit je 10 mm Durchmesser oben und unten im Rahmen die Schließung gewährleisten. Die Maße der Stulp belaufen sich auf 285 mm x 22 mm und das Dornmaß liegt bei 35 mm mit einem Hub von 20 mm. Die Oberfläche dieses Modells ist galvanisch verzinkt und steht somit für einen aktiven Korrosionsschutz. Nicht sichtbare Verschraubung Verschluss erfolgt über einen Kipphebel Stulpmaße von 285 mm x 22 mm Dornmaß 35 mm Galvanisch verzinkte Oberfläche

Produktinformationen

Hinweis: Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

EAN	4016753087638
Hersteller-Nummer	9221103533
Herstellername	Ogro
Gewicht	0.5 kg