


## Übersicht

### Garant WE-Tür Weißlack S RAL 9016 kleine Rundkante, Klimaklasse III, Schallschutzklasse 1, DIN Rechts



Produktnummer: T1038148



#### Optionen

#### DIN-Richtung

Links

Rechts

**Höhe** 2110 mm

#### Breite

860 mm

985 mm

**Stärke** 40 mm

## Beschreibung

Wohnungsabschlusstür Klimaklasse III, Beanspruchungsgruppe S, Schallschutzklasse 1 (ca. 32 dB RwP), Bänder 3-teilig V0026 WF vern., PZ-Schloss Klasse 3, 55 mm Dorn, Stulp 20 mm

## Produktinformationen

**Hinweis:** Die technischen Produktdaten wurden möglicherweise mithilfe KI-gestützter Verfahren ausgelesen und generiert.

<b>EAN</b>	4041824844056
<b>Hersteller-Nummer</b>	01004270
<b>Herstellername</b>	Garant
<b>Beanspruchungsgruppe</b>	Beanspruchungsgruppe S
<b>Bänder</b>	Bänder V 0026 WF vernickelt
<b>DIN-Richtung</b>	Rechts
<b>Dichtung</b>	Bodendichtung absenkbar eingebaut
<b>Falzausführung</b>	Einfachfalz
<b>Farbbezeichnung</b>	Weißlack -S- ähnl. RAL 9016
<b>Farbe/Oberfläche</b>	lackiert
<b>Gewicht</b>	48.63 kg
<b>Hinweis Türblattstärke</b>	ca. 40 mm
<b>Holzzertifizierung</b>	85% PEFC
<b>Höhe</b>	2110 mm
<b>Kantenausführung Türblatt</b>	kleine Rundkante
<b>Klimaklasse</b>	Klimaklasse III
<b>Material</b>	Wohnungsabschlußtür kleine Rundkante
<b>Mittellage</b>	Klimaklasse III, Stahlrohrstabilisatoren, Vollspankern, ohne Türfalzdichtung, Bodendichtung eingebaut, ca. 32 dB Rw,P
<b>Oberflächenart</b>	Lack

<b>Schalldämmung</b>	ca. 32 dB Rw,P
<b>Schloss</b>	PZ-Schloß Klasse 3, 55 mm Dorn Stulp 20 mm
<b>Breite</b>	860 mm
<b>Stärke</b>	40 mm